


**2024/25
SPECIAL**



bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Armoire à tiroirs R 24-24

Ref. No. 700/1321V10A

705 x 736 x 1019 mm (L x P x H)

7 x Tiroirs

Tiroirs extension 100 %, charge 100 kg

Plus d'informations à la page 5



Valable jusqu'au
30.09.2025





Couleurs standards

- Revêtement poudré respectueux de l'environnement, 17 couleurs standards, produit bicolore sans supplément.
- **Merci d'indiquer les couleurs souhaitées à la commande sans quoi nous livrerons notre standard: Bâtis gris clair 7035 et façades bleu clair 5012**



Tiroirs extensions



Tous les tiroirs sont maintenant équipés d'extensions 100%.

- Série T500 mm:
Toutes les hauteurs de tiroirs, charge 50kg
- Série T736 mm:
Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Tiroirs CNC à partir de 300mm de hauteur, charge 180kg
- Glissières avec roulement à billes

Expédition 72 h



Pour les produits portant ce logo, l'expédition de la marchandise se fera dans les 72h dans les RAL 7035/5012 pour une livraison sous 10 jours.

Certifications



Certificat TUV Reihnland et „GS“ sur toute nos armoires à tiroirs T736

BEST OF SPECIAL

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement



Armoire à tiroirs R 24-24

- 9 x Tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| 700/1710V10A | 705 x 736 x 1019 |

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 900 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement



Armoire à tiroirs R 36-24

- 6 x Tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| 100/0213V10A | 1005 x 736 x 1019 |



BESTSELLER



Etabli mobile T500 R 18-16

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 400 mm
- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins
- Poignée
- Gauche: 2 x étagères hêtre multiplis 25 mm
- Droite: 4 x tiroirs

Équipement supérieur

- 2 x montants perforés 650 mm, 1 x panneau perforé, 1 x panneau magnétique

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|---------------|------------------------|----------------------|
| 04.512.04A | 1200 x 540 x 880 | Etabli mobile |
| 03.900.12.02A | 1000 x 600 | Équipement supérieur |

Livré sans crochets ni outils



Etabli à structure R 18-24

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Gauche: 4 x Tiroirs | Droite: 4 x Tiroirs

Équipement supérieur

- 2 x montants perforés 650 mm, 2 x panneaux perforés 1500 x 302 mm
- 1 x étagère inclinable 1500 x 220 mm
- Lot de 10 crochets
- Lot de 17 bacs de différentes tailles

kg
400

kg
1000

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|---------------|------------------------|----------------------|
| 03.14.18VA | 1500 x 750 x 859 | Etabli |
| 03.14.18V9A | 1500 x 750 x 959 | Etabli |
| 03.900.15.18A | 1500 x 650 | Équipement supérieur |

Armoire à tiroirs Profondeur 736 mm

Armoire à tiroirs profondeur 736 | 705 x 736 x 819 mm (L x P x H) | R 24-24

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement



Socle pour transpalette

- Façade avant et arrière vissable
- Inclus matériel de fixation

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (LxPxH) |
|-------------|--------------------|
| 01.070.012A | 705 x 736 x 112 |



■ 5 x Tiroirs

| Ref. No. |
|--------------|
| 780/0221V10A |



■ 6 x Tiroirs

| Ref. No. |
|--------------|
| 780/1311V10A |



■ 7 x Tiroirs

| Ref. No. |
|--------------|
| 780/0700V10A |

705 x 736 x 919 mm (L x P x H)

705 x 736 x 1319 mm (L x P x H)




■ 6 x Tiroirs

| Ref. No. |
|--------------|
| 790/1131V10A |



■ 8 x Tiroirs

| Ref. No. |
|--------------|
| 790/0800V10A |



■ 10 x Tiroirs

| Ref. No. |
|--------------|
| 713/2422V10A |


Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm



Caoutchouc cannelé

- Façade 50 à 200mm

| Ref. No. |
|----------|
| 140A |



Couloirs plastiques

- Façade 50-75 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 130A |



Bacs plastiques

- Façade 75 - 100 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 132A |



Bacs plastiques

- Façade 75 - 100 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 134A |



Compartimentage métallique

- Façade 100 mm

| Ref. No. |
|------------|
| 139BLH100A |

Compartimentages aux pages 5 et 23

Armoire à tiroirs profondeur 736 | 705 x 736 x 1019 mm (L x P x H) | R 24-24

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement

BESTSELLER

PRODUIT DE LA PREMIÈRE PAGE



■ 6 x Tiroirs

Ref. No.
700/1131V10A

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



■ 6 x Tiroirs

Ref. No.
700/1122V10A

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



■ 7 x Tiroirs

Ref. No.
700/1321V10A

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



■ 8 x Tiroirs

Ref. No.
700/2321V10A

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



■ 9 x Tiroirs

Ref. No.
700/0900V10A

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS




■ 9 x Tiroirs

Ref. No.
700/2223V10A

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm



Compartmentage métallique

- Façade 100-125 mm


Ref. No.
138BLH100A



Compartmentage métallique

- Façade 100-125 mm

Ref. No.
146BLH100A



Compartmentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
139BLH150A



Compartmentage métallique

- Façade 150

Ref. No.
144BLH150A



Compartmentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
146BLH200A

Compartmentages aux pages 4 et 23

Armoire à tiroirs Profondeur 736 mm

Armoire à tiroirs profondeur 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (L x P x H) | R 36-24

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 900 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement


BESTSELLER



- 8 x Tiroirs

Ref. No.
100/2321V10A

1005 x 736 x 1019 mm (L x P x H)



- 9 x Tiroirs

Ref. No.
100/0900V10A

Socle pour transpalette

- Façade avant et arrière vissable
- Inclus matériel de fixation



| Ref. No. | Dim. en mm (LxPxH) |
|-------------|--------------------|
| 01.100.012A | 1005 x 736 x 112 |



- 6 x Tiroirs

Ref. No.
100/0222V10A

1005 x 736 x 1519 mm (L x P x H)



- 12 x Tiroirs

Ref. No.
115/0921V10A

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 900 x 600 mm



Coulis plastiques

- Façade 50 mm

Ref. No.
150A



Compartimentage métallique

- Façade 100 mm

Ref. No.
153BLH100A



Compartimentage métallique

- Façade 100 mm

Ref. No.
154BLH100A



Compartimentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
153BLH150A



Compartimentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
166BLH200A



Merci de préciser les couleurs à la commande sans quoi nous livrerons notre standard:
Bâtis RAL 7035 gris clair et façades RAL 5012 bleu clair

Les photos ci dessous sont en RAL 7035 gris clair pour les bâtis et RAL 3020 rouge signalisation pour les façades

Armoire à tiroirs profondeur 500 | 680 x 500 x 1019 mm (L x P x H) | R 24-16


- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 400 mm

BESTSELLER



■ 6 x Tiroirs

Ref. No.
60.303A



■ 7 x Tiroirs

Ref. No.
60.340A



■ 8 x Tiroirs

Ref. No.
60.701A



■ 9 x Tiroirs

Ref. No.
60.900A

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 600 x 400 mm



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm

Ref. No.
65.068.530A



Bacs plastiques

- Façade 100 mm


Ref. No.
168-132A



Compartmentage métallique

- Façade 100 mm

Ref. No.
168-139A



Compartmentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
168-135A



Compartmentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
168-144A

Armoire à tiroirs profondeur 500 | 980 x 500 x 1019 mm (L x P x H) | R 36-16

- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 900 x 400 mm




■ 6 x Tiroirs

Ref. No.
90.303A




■ 7 x Tiroirs

Ref. No.
90.340A



■ 8 x Tiroirs

Ref. No.
90.701A



■ 9 x Tiroirs

Ref. No.
90.900A

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 900 x 400 mm



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm

Ref. No.
65.098.530A



Bacs plastiques

- Façade 100 mm

Ref. No.
198-132A



Compartmentage métallique

- Façade 100 mm

Ref. No.
198-139A



Compartmentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
198-136A



Compartmentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
198-144A

Rayonnage

Rayonnage

- 5 x étagères
- Capacité de charge min. 225 kg par étagère
- Montage simple
- Surface galvanisée
- Epaisseur de tablette 40 mm
- Réglage en hauteur des étagères en pas de 25 mm
- Dimensions extérieures rayonnage de base largeur 1060 mm
- Dimensions extérieures du rayonnage additionnel largeur 1010 mm
- Dimensions extérieures profondeur nominale + 35 mm



Module de base

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Charge en kg par étagère |
|----------|------------------------|--------------------------|
| 05.1004G | 1000 x 400 x 2000 | 225 |
| 05.1005G | 1000 x 500 x 2000 | 230 |
| 05.1006G | 1000 x 600 x 2000 | 240 |

Module additionnel

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Charge en kg par étagère |
|----------|------------------------|--------------------------|
| 05.1004A | 1000 x 400 x 2000 | 225 |
| 05.1005A | 1000 x 500 x 2000 | 230 |
| 05.1006A | 1000 x 600 x 2000 | 240 |

Etagère supplémentaire avec 4 fixations

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P) | Charge en kg par étagère |
|------------|--------------------|--------------------------|
| 05.Z10040M | 1000 x 400 | 225 |
| 05.Z10050M | 1000 x 500 | 230 |
| 05.Z10060M | 1000 x 600 | 240 |



Merci de préciser les couleurs à la commande sans quoi nous livrerons notre standard: Bâtis RAL 7035 gris clair et façades RAL 5012 bleu clair

Les photos ci dessous sont en RAL 7035 gris clair pour les bâtis et RAL 3020 rouge signalisation pour les façades



BESTSELLER

Combinaison rayonnage et armoire à tiroirs

- 7 x tiroirs, dimensions utiles des tiroirs: 900 x 400 mm
- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|------------|------------------------|--|
| 05.1005-3A | 1000 x 500 x 2000 | Rayonnage de base inclus 3 étagères |
| 05.1005A | 1000 x 500 x 2000 | Rayonnage additionnel inclus 5 étagères |
| 90.421A | 980 x 500 x 1019 | Armoire à tiroirs |



Compartimentages à la page 7



Supports

- Centralisation des outils par des potences intérieures
- Facile à encliqueter dans le cadre
- Résistant aux chocs
- Matériel en ABS résistant aux huiles

- Présentoir 2 ou 4 niveaux, caoutchouc cannelé et poignées
- Les présentoirs ci dessous sont en RAL 5012 bleu clair pour le corps et 7035 gris clair pour les cassettes

| | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|------------------|------------------|-------------------|--------|
| 49 x 103 x 17 mm | 74 x 103 x 17 mm | 99 x 103 x 17 mm | |
| SK 30 | SK 40 | SK 50 | |
| VDI 25 | VDI 40 | VDI 50 | |
| VDI 30 | HSK A 50 / B 63 | VDI 60 | |
| MK3 | HSK A 63 / B 80 | HSK A 32 / B 40 | |
| MK4 | MK 5 | HSK A 40 / B 50 | |
| Capto C 4 | Capto C 5 | HSK A 80 / B 100 | |
| | | HSK A 100 / B 125 | |
| | | Universal | |
| | | Capto C 3 | |
| | | Capto C 6 | |
| | | Capto C 8 | |



Présentoir CNC TAG 2

- 2 étages, inclus supports selon tableau

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|----------|------------------------|--------|--------|--------|
| 02.2210A | 425 x 375 x 300 | 10/14* | 10/10* | 6/6* |
| 02.2214A | 575 x 375 x 300 | 14/20* | 14/14* | 8/10* |

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



BESTSELLER

Présentoir CNC TAG 4

- 4 étages, inclus supports selon tableau

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|----------|------------------------|--------|--------|--------|
| 02.2420A | 425 x 375 x 525 | 20/28* | 20/20* | 12/12* |
| 02.2428A | 575 x 375 x 525 | 28/40* | 28/28* | 16/20* |

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Espace de stockage maximal pour vos outils



Armoire à tiroirs CNC T736 R 24-24

- 4 x tiroirs
- Inclus un ou deux tiroirs CNC avec cadre 600 (SR)
- Inclus les supports d'outils CNC selon tableau
- L x P x H : 705 x 736 x 1019 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 600 mm

| Ref. No. | Version | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|--------------|-----------------------------|---------|--------|--------|
| 02.2140/1RVA | 1 x tiroir avec cadre CNC | 35/50* | 35/35* | 20/25* |
| 02.2140/2RVA | 2 x tiroirs avec cadres CNC | 70/100* | 70/70* | 40/50* |



* 1er chiffre: nombre de support pour porte-outils inclus pour les tailles E1, E2 ou E3. 2ème chiffre: Nombre maximum de support pour porte-outils possible pour les tailles E1, E2 et E3. Lors de la commande merci de préciser le support souhaité sans quoi nous fournirons SK40. Livré sans outils.

Stockage et transport CNC

Armoire à portes battantes CNC T500 R 36-16



Armoire à portes battantes T500 R 36-16

- 3 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- 1 x étagère
- Inclus les supports selon tableau

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|---------------|------------------------|---------|--------|--------|
| 02.2118.04/3A | 980 x 500 x 1838 | 66/144* | 66/99* | 45/72* |



Armoire à portes battantes T500 R 36-16

- 4 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|------------------------|---------|---------|--------|
| 02.2118.04A | 980 x 500 x 1838 | 80/192* | 80/132* | 52/96* |



Armoire à portes vitrées CNC T500 R 36-16

- 3 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- 1 x étagère
- Inclus les supports selon tableau
- Portes vitrées en plexiglas

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|---------------|------------------------|---------|--------|--------|
| 04.2118.00/3A | 980 x 500 x 1838 | 66/144* | 66/99* | 45/72* |



Armoire à portes vitrées CNC T500 R 36-16

- 4 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau
- Portes vitrées en plexiglas

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|------------------------|---------|---------|--------|
| 04.2118.00A | 980 x 500 x 1838 | 80/192* | 80/132* | 52/96* |

* 1er chiffre: nombre de support pour porte-outils inclus pour les tailles E1, E2 ou E3. 2ème chiffre: Nombre maximum de support pour porte-outils possible pour les tailles E1, E2 et E3.
Lors de la commande merci de préciser le support souhaité sans quoi nous fournirons SK40. Livré sans outils.

Armoire CNC supérieure

- Volet roulant en plastique
- 2 x cadres porte-outils CNC (WAR) inclinés ou droits
- Inclus les supports CNC

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|------------|------------------------|--------|--------|--------|
| 02.298.00A | 1000 x 500 x 1000 | 40/96* | 40/66* | 25/48* |

**Armoire à rideau en aluminium**

- 4 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|------------|------------------------|---------|---------|--------|
| 02.289.00A | 1000 x 500 x 1950 | 80/192* | 80/132* | 52/96* |

**Armoire à rideau en aluminium**

- 3 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|--------------|------------------------|---------|--------|--------|
| 02.289.00/3A | 1000 x 500 x 1950 | 66/144* | 66/99* | 45/72* |

Armoire à rideau en plastique

- 4 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|------------|------------------------|---------|---------|--------|
| 02.295.00A | 1000 x 500 x 1950 | 80/192* | 80/132* | 52/96* |

Armoire à rideau en plastique

- 3 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|--------------|------------------------|---------|--------|--------|
| 02.295.00/3A | 1000 x 500 x 1950 | 66/144* | 66/99* | 45/72* |

* 1er chiffre: nombre de support pour porte-outils inclus pour les tailles E1, E2 ou E3. 2ème chiffre: Nombre maximum de support pour porte-outils possible pour les tailles E1,E2 et E3.
Lors de la commande merci de préciser le support souhaité sans quoi nous fournirons SK40. Livré sans outils.

Stockage et transport CNC

Chariots de transport CNC

BESTSELLER



Chariot CNC

- 2 x roulettes fixes et 2 x roulettes mobiles Ø 125 mm
- 6 x paniers porte-outils 600 ou 900
- Inclus les supports selon tableau



| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|------------|------------------------|--------|--------|--------|
| 02.285.07A | 560 x 630 x 950 | 30/60* | 30/42* | 20/30* |
| 02.285.01A | 560 x 930 x 950 | 48/96* | 48/66* | 34/48* |

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Tiroirs avec façade 400 mm, charge 180 kg



Armoire à tiroirs mobile CNC T736 R 18-24

- 2 x roulettes fixes et 2 x roulettes mobiles Ø 125 mm
- 1 x cadre de tiroir
- Inclus les supports selon tableau
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm



| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|--------------|------------------------|--------|--------|--------|
| 02.2580.4RVB | 555 x 736 x 971 | 25/35* | 25/25* | 15/15* |



Chariot CNC

- 2 x roulettes fixes et 2 x roulettes mobiles Ø 125 mm
- Inclus 6 paniers porte-outils 600
- 1 x tablette métallique
- Inclus les supports selon tableau



| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|------------|------------------------|--------|--------|--------|
| 02.288.06A | 630 x 900 x 860 | 42/60* | 42/42* | 25/30* |



Chariot modulaire CNC

- 2 x roulettes fixes et 2 x roulettes mobiles Ø 125 mm
- 4 x rampes CNC doubles
- 4 x rampes CNC simples
- 1 x tablette en haut et en bas
- Inclus les supports selon tableau



| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-----------|------------------------|---------|---------|--------|
| 02.58.44A | 990 x 610 x 1450 | 84/192* | 84/132* | 64/96* |

* 1er chiffre: nombre de support pour porte-outils inclus pour les tailles E1, E2 ou E3. 2ème chiffre: Nombre maximum de support pour porte-outils possible pour les tailles E1, E2 et E3. Lors de la commande merci de préciser le support souhaité sans quoi nous fournirons SK40. Livré sans outils.

Poste de travail CNC

Stockage et transport CNC

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Tiroirs avec façade 400 mm, charge 180 kg



Bloc montage CNC en aluminium



Panier CNC



Tiroir avec cadre CNC



| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Description |
|--------------|------------------------|---|
| 02.15.04RVA | 1500 x 750 x 859 | Etabli modulaire CNC R 18-24 comprenant 1 x piètement, 1 x armoire à tiroirs largeur 555 mm, 1 x cadre CNC avec supports: E1: 25/35*, E2: 25/25*, E3: 15/15* |
| 02.20.04RVA | 2000 x 750 x 859 | Etabli modulaire CNC R 18-24 comprenant 1 x piètement, 1 x armoire à tiroirs largeur 555 mm, 1 x cadre CNC avec supports: E1: 25/35*, E2: 25/25*, E3: 15/15* |
| 02.2580/4VA | 555 x 736 x 819 | Armoire à tiroirs CNC largeur 555 mm avec 4 tiroirs et 1 cadre CNC avec supports: E1: 25/35*, E2: 25/25*, E3: 15/15* |
| 02.8707WATA | 620 x 120 x 180 | Panier porte-outils CNC 600 |
| 02.90010125A | H 1250 | Equipement supérieur (comme illustré), 2 x montants perforés 1250 mm, 1 x panneau perforé, 1 x rampe CNC simple, 1 x rampe CNC double Inclus supports E1: 33/48*, E2: 33/33*, E3: 21/24* |
| 02.90010060A | H 650 | Equipement supérieur, 2 x montants perforés 650 mm, 1 x panneau perforé, 1 x rampe CNC double Inclus supports E1: 22/32*, E2: 22/22*, E3: 14/16* |
| 05.96.46A | | Chaise de travail |
| 02.560.41A | | Bloc montage pour SK40 |
| 02.560.63A | | Bloc montage pour HSKA63 |
| 02.560.51A | | Bloc montage pour SK50 |

* 1er chiffre: nombre de support pour porte-outils inclus pour les tailles E1, E2 ou E3. 2ème chiffre: Nombre maximum de support pour porte-outils possible pour les tailles E1, E2 et E3.
Lors de la commande merci de préciser le support souhaité sans quoi nous fournirons SK40. Livré sans outils.

Etablis et postes de travail

Etabli hexagonal 6 postes

Armoire à tiroirs

- Dimensions en mm (L x P x H): 555 x 736 x 819
- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec hauteur façade 50 mm, charge 70 kg
- Tiroirs avec hauteur façade à partir de 75 mm, charge 100 kg

BESTSELLER



Etabli hexagonal 6 postes

- 6 x armoires à tiroirs R 18-24 avec chacune 2 x tiroirs 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- 6 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (LxPxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.066.05V10A | 2500 x 2165 x 859 |



Etabli hexagonal 6 postes

- 6 x armoires à tiroirs R 18-24 avec chacune 1 x tiroir 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x porte battante 450 mm
- 6 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

| Ref. No. | Dim. en mm (LxPxH) |
|----------------|--------------------|
| 03.66.11/450VA | 2500 x 2165 x 859 |


Etabli hexagonal 6 postes

- 6 x armoires à tiroirs R 18-24 divisées en 2 parties avec chacune 1 x tiroir 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm (en haut et en bas)
- 6 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

| Ref. No. | Dim. en mm (LxPxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.66.2.111VA | 2500 x 2165 x 859 |

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm

Autres compartimentages aux pages 20 et 21



Couloirs plastiques

- Façade 50-75 mm


| Ref. No. |
|----------|
| 111A |



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm


| Ref. No. |
|----------|
| 120A |



Bacs plastiques

- Façade 100 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 119A |



Compartimentage métallique

- Façade 150 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 113A |



Compartimentage métallique

- Façade 200 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 118A |

Armoires à tiroirs pour établi hexagonal

Etablis et postes de travail



Bloc d'énergie hexagonal


- 2 x prises par poste
- Couverture hêtre multiplis

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.66.73-2A | 822 x 712 x 162 |

Plaque de liaison

- A visser entre les armoires à tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.58.20A | |



Plateau pour poste hexagonal

- Hêtre multiplis en 2 parties
- Longueur par poste 1250mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.15.66A | 2500 x 2165 x 40 |

i Assemblez votre établi individuel avec ces armoires à tiroirs. (Pour plus d'informations, voir p. 14)

Armoire à tiroirs T 736 | 555 x 736 x 819 mm (L x P x H) | R 18-24

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement




■ 4 x Tiroirs

| Ref. No. |
|------------|
| 580/1111VB |



■ 6 x Tiroirs

| Ref. No. |
|--------------|
| 580/2121V10A |



■ 7 x Tiroirs

| Ref. No. |
|--------------|
| 580/0700V10A |



■ 4 x Tiroirs

| Ref. No. |
|------------|
| 580/0022VB |

LIVRAISON SOUS 10 JOURS



■ 5 x Tiroirs

| Ref. No. |
|--------------|
| 580/0221V10A |

LIVRAISON SOUS 10 JOURS

BESTSELLER



■ 6 x Tiroirs

| Ref. No. |
|--------------|
| 580/1311V10A |

LIVRAISON SOUS 10 JOURS

Etablis et postes de travail

Etabli modulaire



Vous trouverez plus d'armoires à tiroirs pour les compositions individuelles à la page 15

LIVRAISON *
SOUS
10 JOURS

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450/600 x 600 mm
- Bloc tiroir sans fermeture, voir supplément dans le tableau
- Armoire à tiroirs avec serrure à cylindre et 2 clefs
- Livré non assemblé



Etabli pour composition individuelle

| Pos. | Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|------|------------|------------------------|---|
| 1* | 03.15.40B | 1500 x 750 x 40 | Plateau hêtre multiplis |
| 2* | 03.20.40B | 2000 x 750 x 40 | Plateau hêtre multiplis |
| 3* | 03.90.01B | 150 x 650 x 819 | Piètement 50 x 50 x 2 mm |
| 4 | 520/1VB | 555 x 736 x 208 | Tiroir suspendu T736 R 18-24 hauteur façade 150 mm verrouillable sur demande |
| | 520/1BM | – | Supplément pour fermeture avec serrure à cylindre pour la référence 520/1VB |
| 5 | 535/111VB | 555 x 736 x 358 | Tiroirs suspendus T736 R 18-24, 1 x tiroir 50 mm, 1 x tiroir 100 mm, 1 x tiroir 150 mm |
| | 535/111BM | – | Supplément pour fermeture avec serrure à cylindre pour la référence 535/111VB |
| 6 | 780/0022VB | 705 x 736 x 819 | Armoire à tiroirs T736 R 24-24, 2 x tiroirs 150mm, 2 x tiroirs 200mm |
| 7 | 780/1111VB | 705 x 736 x 819 | Armoire à tiroirs T736 R 24-24, 1 x tiroir 50mm, 1 x tiroir 150mm, 1 x tiroir 200mm, 1 x tiroir 300mm |

Etabli T 750 | 1500 / 2000 x 750 x 859 mm (L x P x H) | R 18-24



- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- 2 x piétements
- 1 x tiroir non verrouillable
- Supplément pour le système de fermeture voir tableau ci-dessus

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|---------------|------------------------|
| 03.15.520.1VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.20.520.1VA | 2000 x 750 x 859 |



- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- 2 x piétements
- 3 x tiroirs non verrouillable
- Supplément pour le système de fermeture voir tableau ci-dessus

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|---------------|------------------------|
| 03.15.535.2VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.20.535.2VA | 2000 x 750 x 859 |

Etabli T 750 | 2000 x 750 x 859 mm (L x P x H) | R 18-24/24-24

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Livré non assemblé

Etabli modulaire R 18-24

- 1 x piétement
- Armoire à tiroirs largeur 555mm, 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|---------------|------------------------|
| 03.15.580.4VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.20.580.4VA | 2000 x 750 x 859 |

Rampe d'énergie inclus fixations pour plateau

- Rampe d'énergie équipée d'une multiprise avec 3 prises et 1 interrupteur
- Câblé avec une sortie de connexion de 2000 mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|---------------|------------------------|
| 07.861.15.74A | 1500 x 60 x 130 |
| 07.861.20.74A | 2000 x 60 x 130 |

**Etabli modulaire R 24-24**

- 1 x piétement
- Armoire à tiroirs largeur 705mm, 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|---------------|------------------------|
| 03.20.780.4VA | 2000 x 750 x 859 |

Etabli modulaire R 18-24

- 2 x armoires à tiroirs largeur 555mm, 4 x tiroirs par armoire
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|----------------|------------------------|
| 03.20.580.20VA | 2000 x 750 x 859 |

**Etabli charge lourde**

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Piétements profilés 75 x 50 x 2 mm
- Réglable en hauteur en pas de 25 mm
- Livré non assemblé (avec notice de montage)

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|-------------------------|
| 03.10.000.6A | 1000 x 750 x 734 - 1084 |
| 03.15.000.6A | 1500 x 750 x 734 - 1084 |
| 03.20.000.6A | 2000 x 750 x 734 - 1084 |



Etablis et postes de travail

Etabli

- Livré non assemblé



Piètement réglable en hauteur

- Variable en continu réglable en hauteur de 300mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.90.01HVA | 150 x 650 x 719 - 1019 |

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



Etabli

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- 2 x piétements
- 1 x demi tablette basse

kg
200

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.15.000.2A | 1500 x 750 x 859 |
| 03.20.000.2A | 2000 x 750 x 859 |



Etabli

- Plateau hêtre multiplis 40mm
- 2 x piétements
- Variable en continu réglable en hauteur de 300mm

kg
200

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|-------------------------|
| 03.15.000.4A | 1500 x 750 x 759 - 1059 |
| 03.20.000.4A | 2000 x 750 x 759 - 1059 |



Etabli

- Plateau hêtre multiplis 40mm
- 2 x piétements
- 1 x demi tablette basse
- Variable en continu réglable en hauteur de 300mm

kg
200

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|-------------------------|
| 03.15.000.3A | 1500 x 750 x 759 - 1059 |
| 03.20.000.3A | 2000 x 750 x 759 - 1059 |

Table de travail



Table de travail

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Structure vissée 40 x 40 x 2 mm
- Demi tablette basse

kg
300

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.14.30A | 1500 x 750 x 859 |
| 03.19.30A | 2000 x 750 x 859 |



Table de travail avec tiroir

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Structure vissée 40 x 40 x 2 mm
- Demi tablette basse
- 1 x tiroir 150 mm non verrouillable

kg
300

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 03.14.31VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.19.31VA | 2000 x 750 x 859 |

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Plateau hêtre multiplis 40 mm



Etabli à structure R 18-24

- Gauche: 3 x tiroirs | droite: 5 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Largeur du bâti 1200 mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.07VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.14.07V9A | 1500 x 750 x 959 |



Etabli à structure R 18-24

- Gauche: 1 x porte battante, 1 x étagère | droite: 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Largeur du bâti 1200 mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.19VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.14.19V9A | 1500 x 750 x 959 |



Etabli à structure R 18-24

- Gauche: 4 x Tiroirs | Droite: 3 x Tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm

Equipement supérieur

- 2 x montants perforés 650 mm, 2 x panneaux perforés 2000 x 302 mm
- 1 x étagère inclinable 2000 x 220 mm
- Lot de 11 bacs de différentes tailles
- Lot de 10 crochets
- 1 x rail pour bacs largeur 450mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|---------------|------------------------|----------------------|
| 03.19.29VA | 2000 x 750 x 859 | Etabli |
| 03.19.29V9A | 2000 x 750 x 959 | Etabli |
| 03.900.20.25A | 2000 x 650 | Equipement supérieur |



Etabli à structure R 24-24

- Gauche: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Droite: 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Livré sans panneau perforé

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|-------------|------------------------|---------------------------------|
| 03.15.19VA | 1500 x 750 x 859 | Etabli |
| 03.15.19V9A | 1500 x 750 x 959 | Etabli |
| 03.87.103A | 1500 x 450 | Panneau perforé (sans crochets) |

Socle mobile pour transport d'établi

- Charge dynamique: 450 kg
- Charge statique: 1000 kg
- 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 80 en polyamide
- Non compatible avec les établis qui possèdent une demi tablette basse
- Uniquement pour les établis hauteur 859 mm, sur demande pour les établis hauteur 959 mm

| Ref. No. | Pour largeur du cadre en mm |
|--------------|-----------------------------|
| 03.HUB12075A | 1250 |
| 03.HUB15075A | 1500 |
| 03.HUB17575A | 1750 |
| 03.HUB20075A | 2000 |



Etablis et postes de travail

Etablis à structure R 18-24

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Livré assemblé



Panneau perforé voir ci-dessous



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x demi tablette basse
- Droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Livré sans panneau perforé

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 03.14.12VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.19.12VA | 2000 x 750 x 859 |

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.12V9A | 1500 x 750 x 959 |
| 03.19.12V9A | 2000 x 750 x 959 |

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x demi tablette basse
- Droite: 3 x tiroirs



| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 03.14.14VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.19.14VA | 2000 x 750 x 859 |

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.14V9A | 1500 x 750 x 959 |
| 03.19.14V9A | 2000 x 750 x 959 |

BESTSELLER

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x demi tablette basse
- Droite: 4 x tiroirs




| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 03.14.16VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.19.16VA | 2000 x 750 x 859 |


| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.16V9A | 1500 x 750 x 959 |
| 03.19.16V9A | 2000 x 750 x 959 |

Panneau perforé

- Avec 2 supports pour dimension 1500 mm
- Avec 3 supports pour dimension 2000 mm



| Ref. No. | Dim. en mm (L x H) |
|------------|--------------------|
| 03.87.103A | 1500 x 450 |
| 03.87.104A | 2000 x 450 |



Assortiment de crochet 28-pièces

| Ref. No. |
|--------------|
| 03.87.39528A |



Pieds réglables

- Pour établis 4 pieds
- Réglable en pas de 25 mm
- Uniquement pour les établis hauteurs 859 mm
- Capacité de charge des établis réduite à 500 kg
- Pour un montage ultérieur les trous pour fixer les pieds réglables sont à forer soit même

| Ref. No. |
|-----------|
| 03.15.95A |



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm


| Ref. No. |
|----------|
| 120A |



Tapis anti-dérapant

- 450 x 600 mm

| Ref. No. |
|-------------|
| 65.051.731A |



Compartmentage métallique

- Façade 150 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 116A |

Etablis à structure R 18-24

Etablis et postes de travail

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Livré assemblé



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Milieu: 1 x demi tablette basse avec paroi arrière
- Droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.19.22VA | 2000 x 750 x 859 |
| 03.19.22V9A | 2000 x 750 x 959 |



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Milieu: 1 x demi tablette basse avec paroi arrière
- Droite: 3 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.19.24VA | 2000 x 750 x 859 |
| 03.19.24V9A | 2000 x 750 x 959 |



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Milieu: 1 x demi tablette basse avec paroi arrière
- Droite: 4 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.19.26VA | 2000 x 750 x 859 |
| 03.19.26V9A | 2000 x 750 x 959 |




Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm

**Compartimentage métallique**


- Façade 150 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 115A |

**Compartimentage métallique**

- Façade 150 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 113A |

**Compartimentage métallique**

- Façade 150 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 117A |

**Compartimentage métallique**

- Façade 200 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 118A |

Etablis et postes de travail

Etablis à structure R 24-24

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Livré assemblé



- Gauche: 2 x compartiments de 300mm
- Droite: 3 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.03VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.15.03V9A | 1500 x 750 x 959 |



- Gauche: 5 x tiroirs
- Droite: 4 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.55VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.15.55V9A | 1500 x 750 x 959 |



- Gauche: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Droite: 3 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.17VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.15.17V9A | 1500 x 750 x 959 |



- Gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.01VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.15.01V9A | 1500 x 750 x 959 |

BESTSELLER



- Gauche: 3 x tiroirs
- Droite: 4 x tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.34VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.15.34V9A | 1500 x 750 x 959 |



- Gauche: 5 x tiroirs
- Droite: 4 x tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (LxPxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.54VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.15.54V9A | 1500 x 750 x 959 |

Compartimentages aux pages 4, 5 et 23

Etablis à structure R 24-24

Etablis et postes de travail

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Livré assemblé



- Gauche: 5 x tiroirs
- Milieu: 2 x compartiments 300mm
- Droite: 4 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.20.11VA | 2000 x 750 x 859 |
| 03.20.11V9A | 2000 x 750 x 959 |



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Milieu: 2 x compartiments 300mm
- Droite: 4 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.20.16VA | 2000 x 750 x 859 |
| 03.20.16V9A | 2000 x 750 x 959 |




- Gauche: 3 x tiroirs
- Milieu: 2 x compartiments 300mm
- Droite: 4 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.20.17VA | 2000 x 750 x 859 |
| 03.20.17V9A | 2000 x 750 x 959 |



Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm



Caoutchouc cannelé
■ Façade 50-200 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 140A |



Compartmentage métallique
■ Façade 150 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 135A |



Bacs plastiques
■ Façade 100-150 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 134A |



Compartmentage métallique
■ Façade 200 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 137A |

Pieds réglables

- Réglable en pas de 25 mm
- Pour établis 4 pieds
- Uniquement pour les établis hauteurs 859 mm
- Capacité de charge des établis réduite à 500 kg
- Pour un montage ultérieur les trous pour fixer les pieds réglables sont à forer soit même



| Ref. No. |
|-----------|
| 03.15.95A |

Compartmentages aux pages 4 et 5

Etablis et postes de travail

Equipement supérieur – Combinaison issues de la pratique



03.900.20.1A



03.900.20.21A

NOUVEAUTÉ

Equipement supérieur 2000 mm comprenant:

- 3 x montants perforés H 1250 mm
- 2 x panneaux perforés 1000 x 302 mm
- 2 x panneaux magnétiques 1000 x 302 mm
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises et interrupteur
- 3 x étagères 1000 x 320 mm
- 2 x rails pour bacs 450 mm
- Lot de 10 crochets
- Lot de 19 bacs de différentes taille

En option

- Montant cadre supérieur et rail
- 1 x lampe LED à microprisme, 37,8 W, longueur 1154 mm, 1537 lux



03.900.20.10B

Equipement supérieur 2000 mm comprenant:

- 3 x montants perforés H 1250 mm
- 2 x panneaux perforés 1000 x 302 mm
- 2 x panneaux magnétiques 1000 x 302 mm
- 2 x étagères 1000 x 320 mm
- 1 x bras orientable avec une tablette
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises et interrupteur
- 2 x sorties d'air comprimé 1/4"

En option:

- Montant cadre supérieur et rail
- 1 x lampe LED à microprisme, 37,8 W, longueur 1154 mm, 1537 lux



03.900.20.210B

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|---------------|------------------------|----------------|
| 03.900.20.1A | 2000 x 1250 | Avec éclairage |
| 03.900.20.10B | 2000 x 1250 | Sans éclairage |

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|---------------|------------------------|----------------|
| 03.900.20.2A | 2000 x 1250 | Avec éclairage |
| 03.900.20.20B | 2000 x 1250 | Sans éclairage |

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg

- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm



600 FB

600 FB



50

100

100

150

200

600 FB

Etabli à structure T 750 R 18-24

- Gauche: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Milieu: 3 x tiroirs
- Droite: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Largeur du bâti 1700mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.19.35VA | 2000 x 750 x 859 |
| 03.19.35V9A | 2000 x 750 x 959 |

Etabli à structure T 750 R 18-24

- Gauche: 5 x tiroirs
- Milieu: 3 x tiroirs
- Droite: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Largeur du bâti 1700mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.19.36VA | 2000 x 750 x 859 |
| 03.19.36V9A | 2000 x 750 x 959 |

Compartimentages aux pages 14, 20 et 21



03.900.15.320A



03.900.14.16A

Equipement supérieur 1500 mm comprenant:

- 2 x montants perforés H 1250 mm
- 1 x panneau perforé 1500 x 302 mm
- 1 x étagère 1500 x 320 mm
- Lot de 10 crochets
- 2 x rails pour bacs 300 mm
- Lot de 12 bacs de différentes tailles

En option

- Montant cadre supérieur et rail
- 1 x lampe LED à microprismes, 28,9 W, longueur 868 mm, 1263 lx

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|-----------------|------------------------|----------------|
| 03.900.15.320A | 1500 x 1250 | Avec éclairage |
| 03.900.15.320OB | 1500 x 1250 | Sans éclairage |



03.900.15.320OB

Equipement supérieur 1500 mm comprenant:

- 2 x montants perforés H 1250mm
- 1 x panneau perforé 1500 x 302 mm
- 1 x panneau magnétique 1500 x 302 mm
- 2 x étagères 1500 x 320 mm
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises et interrupteur
- Lot de 10 crochets
- 1 x rail pour bacs 450 mm
- Lot de 20 bacs de différentes tailles

En option

- Montant cadre supérieur et rail
- 1 x lampe LED à microprismes, 28,9 W, longueur 868 mm, 1263 lx

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|----------------|------------------------|----------------|
| 03.900.14.16A | 1500 x 1250 | Avec éclairage |
| 03.900.14.16OB | 1500 x 1250 | Sans éclairage |



03.900.14.16OB

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm



Etabli à structure T 750 R 18-24

- Gauche: 1 x demi tablette basse
- Droite: 5 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.15VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.14.15V9A | 1500 x 750 x 959 |

Compartimentages aux pages 14, 20 et 21



Etabli à structure T 750 R 24-24

- Gauche: 3 x tiroirs
- Droite: 3 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.33VA | 1500 x 750 x 859 |
| 03.15.33V9A | 1500 x 750 x 959 |

Compartimentages aux pages 4, 5 et 23

Etablis et postes de travail

Armoires murales et établis à structure fixe

Attention!

Les armoires murales ne sont disponibles que dans les couleurs suivantes:

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9010



03.080.001A



03.040.091A



03.080.101A



03.040.191A

Armoires murales

- Fond lisse
- 1 x étagère

BESTSELLER

Armoires murales

- Fond perforé
- 1 x étagère

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|-------------|------------------------|----------------|
| 03.040.091A | 400 x 300 x 600 | porte vitrée |
| 03.080.091A | 800 x 300 x 600 | portes vitrées |
| 03.040.001A | 400 x 300 x 600 | porte pleine |
| 03.080.001A | 800 x 300 x 600 | portes pleines |

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|-------------|------------------------|----------------|
| 03.040.191A | 400 x 300 x 600 | porte vitrée |
| 03.080.191A | 800 x 300 x 600 | portes vitrées |
| 03.040.101A | 400 x 300 x 600 | porte pleine |
| 03.080.101A | 800 x 300 x 600 | portes pleines |

Etablis à structure fixe

- Tiroirs extension 100%, charge 100 kg
- Plateau hêtre multiplis 40 mm

- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm



Etabli à structure T 736 R 24-24

- 5 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.075.06VA | 810 x 750 x 859 |
| 03.075.06V9A | 810 x 750 x 959 |



Etabli à structure T 736 R 24-24

- 1 x tiroir, 1 x porte battante

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.075.02VA | 810 x 750 x 859 |
| 03.075.02V9A | 810 x 750 x 959 |



Etabli à structure T 736 R 24-24

- 4 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.075.04VA | 810 x 750 x 859 |
| 03.075.04V9A | 810 x 750 x 959 |

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



Etabli à structure T 736 R 18-24

- 3 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.055.10VA | 810 x 750 x 859 |
| 03.055.10V9A | 810 x 750 x 959 |



Etabli à structure T 736 R 18-24

- Gauche: 4 x tiroirs | Droite: 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm

| Ref. No. | Dim. en mm (LxPxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.12.08VA | 1250 x 750 x 859 |
| 03.12.08V9A | 1250 x 750 x 959 |

workline Table de travail workline

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Structure en tube d'acier 45 x 45 mm
- Traverses en profilés aluminium 40 x 40 mm
- Hauteur réglable de 735 à 1100 mm
- Réglage par serre-fils, manivelle ou électrique
- Livraison non montée

**BESTSELLER****Workline module de base avec réglage serre-fils**

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|-------------------------|
| 07.75.15A | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

Workline module de base avec réglage manivelle

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|-------------------------|
| 07.75.15AHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

Workline module de base avec réglage électrique

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|-------------------------|
| 07.75.15AHVE | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



- 2 x plateaux hêtre multiplis 25 mm



| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|-------------|-------------------------|--------------------|
| 07.30.15A | 3000 x 750 x 735 - 1100 | Réglage serre-fils |
| 07.30.15AHV | 3000 x 750 x 735 - 1100 | Réglage manivelle |

Armoires à portes battantes

Armoire de recharge de batteries



Avis d'utilisation :

Ne pas stocker d'objets explosifs ou inflammables, tels que des bombes aérosols dans cette armoire.

Armoire de recharge de batteries

- Construction robuste en tôle d'acier soudée
- Revêtement en poudre durable
- Pas de fentes d'aération dans les parois latérales, pour que les armoires puissent être placées les unes contre les autres
- Ventilateur avec interrupteur principal et thermostat pour une gestion optimale de la chaleur et une protection contre la surchauffe
- Étagères réglables en hauteur
- Un maximum de 3 étagères avec prises par armoire



- 1 x étagère avec 6 prises et interrupteur
- 3 x étagères standards (sans prises)

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Finition |
|------------|------------------------|--------------------------|
| AKKU106VBA | 980 x 500 x 1838 | Portes battantes |
| AKKU106SFA | | Portes battantes vitrées |

- 1 x étagère avec 6 prises et interrupteur
- 2 x étagères avec 6 prises
- 1 x étagère standards (sans prises)

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Finition |
|------------|------------------------|--------------------------|
| AKKU118VBA | 980 x 500 x 1838 | Portes battantes |
| AKKU118SFA | | Portes battantes vitrées |

Socle pour transpalette

- Façade avant et arrière vissable
- Inclus matériel de fixation

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 01.098.012A | 980 x 500 x 112 |



Station de recharge murale

- Recharge simultanée jusqu'à 6 batteries
- Prévu pour un montage mural
- Livré sans matériel de fixation

NOUVEAUTÉ

| Ref.No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| AKKUWFB106A | 930 x 305 x 225 |



Double ventilateur contrôlé par thermostat avec grille de couverture sur le dessus de l'armoire



Gestion propre des câbles grâce au passe-câbles dans le coin qui cache tous les câbles visibles



Câble d'alimentation à l'arrière (3 mètres)

NOUVEAUTÉ



- 1 x étagère avec 6 prises et interrupteur
- 1 x étagère standards (sans prises)

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Finition |
|------------|------------------------|--------------------------|
| AKKU006VBA | 980 x 500 x 1019 | Portes battantes |
| AKKU006SFA | | Portes battantes vitrées |

- 1 x étagère avec 6 prises et interrupteur
- 1 x étagère avec 6 prises

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Finition |
|------------|------------------------|--------------------------|
| AKKU012VBA | 980 x 500 x 1019 | Portes battantes |
| AKKU012SFA | | Portes battantes vitrées |

Livré sans accessoires

Armoire portes battantes type 105 et 110

Armoires à portes battantes

BESTSELLER



kg
150

Armoire à portes battantes type 110

- 1 x rebord métallique
- 2 x tiroirs extension 100%, charge 50 kg par tiroir
- 2 x étagères

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|----------|------------------------|
| 04.110B | 1000 x 500 x 1000 |

Armoire porte battante type 105

- 2 x étagères
- 1 x rebord métallique
- 1 x tiroir extension 100%, charge 50 kg

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|----------|------------------------|
| 04.105B | 500 x 500 x 1000 |

Combinaison

- Combinaison pupitre + exécution mobile, roulettes Ø 125 mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 04.105K125 | 500 x 500 x 1400 |

Socle à roulettes

- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| 04.110.RU125 | 1000 x 500 x 150 |

BESTSELLER



Armoire à portes battantes disponible uniquement dans les couleurs RAL 7035 ou RAL 7035/5012. A préciser à la commande.



Armoire à portes battantes

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|-------------|------------------------|--|
| 04.155.04A | 920 x 500 x 1950 | Armoire à portes battantes inclus 4 étagères |
| 04.155.04FB | Charge 85 kg | étagère supplémentaire |
| 04.156.04A | 920 x 600 x 1950 | Armoire à portes battantes inclus 4 étagères |
| 04.156.04FB | Charge 85 kg | étagère supplémentaire |

Armoire à portes battantes

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|-------------|------------------------|--|
| 04.155.12A | 1200 x 500 x 1950 | Armoire à portes battantes inclus 4 étagères |
| 04.155.12FB | Charge 95 kg | étagère supplémentaire |
| 04.156.12A | 1200 x 600 x 1950 | Armoire à portes battantes inclus 4 étagères |
| 04.156.12FB | Charge 95 kg | étagère supplémentaire |

Système de logistique mobile

Servantes et établis mobiles profondeur 500



Merci de préciser les couleurs à la commande sans quoi nous livrerons notre standard:
Bâtis RAL 7035 gris clair et façades RAL 5012 bleu clair

Les photos ci dessous sont en RAL 7035 gris clair pour les bâtis et RAL 3020 rouge signalisation pour les façades



Servantes mobiles profondeur 500 mm R 24-16

- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg
- Poignée
- Verrouillage central
- Incl. Rebord en métal relevé sur 3 côtés
- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 400 mm



■ 5 x Tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|----------|------------------------|
| 68.221AM | 680 x 500 x 1000 |

NOUVEAUTÉ



■ 7 x Tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|----------|------------------------|
| 68.700AM | 680 x 500 x 1000 |

Etablis mobiles T 500 R 18-16

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 400 mm
- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins
- Poignée



■ Gauche: 2 x étagères
■ Droite: 3 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 04.512.03A | 1200 x 540 x 880 |



■ Gauche: 2 x étagères
■ Droite: 5 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 04.512.05A | 1200 x 540 x 880 |

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 450 x 400 mm



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm

| Ref. No. |
|-------------|
| 65.046.531A |



Compartmentage métallique

- Façade 100 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 146-139B |



Compartmentage métallique

- Façade 150 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 146-135A |



Compartmentage métallique

- Façade 200 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 146-144A |

Compartmentages à la page 31

NOUVEAUTÉ

Etablis mobiles T 540

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Tiroirs extensions 100%, charge 75 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 400 mm



Etabli mobile

- Gauche: 4 x tiroirs
- Droite: 2 x étagères en bois, vissées

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|------------------------|
| 04.12.91A | 1200 x 540 x 820 |

- 2 x roulettes fixes, 2 x roulettes mobiles avec freins Ø 200 mm
- Poignée



Etabli mobile

- Gauche: 4 x tiroirs
- Droite: 1 x porte battante

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|------------------------|
| 04.12.92A | 1200 x 540 x 820 |



Bacs plastiques

- Façade 100 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 146-132A |



Couloirs plastiques

- Façade 100 mm

| Ref. No. |
|----------|
| 146-130A |



Pochette A4

| Ref. No. |
|------------|
| 03ZGBHMB4A |



Pochette A4

| Ref. No. |
|------------|
| 04.900.10A |

Compartimentages à la page 30

Etablis de transport

- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins
- Poignée
- Cadre en tube d'acier vissé 40 x 40 x 2 mm



- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Étagère hêtre multiplis 25 mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|------------------------|
| 04.12.01A | 1250 x 750 x 859 |
| 04.15.01A | 1500 x 750 x 859 |

- 2 x roulettes fixes, 2 x roulettes mobiles avec freins Ø 125 mm
- Cadre en tube d'acier vissé 40 x 20 x 2 mm



- Plateau hêtre multiplis 15 mm
- Étagère hêtre multiplis 15 mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 04.900.04A | 900 x 620 x 860 |

Système de logistique mobile

Etablis mobiles profondeur 736 R 18-24

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg

- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- 4 x roulettes mobiles Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Poignée



BESTSELLER




- Gauche: 1 x porte battante
- Droite: 4 x tiroirs

- Gauche: 4 x tiroirs
- Droite: 1 x porte battante et 1 étagère

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS


| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 04.12.05VA | 1250 x 750 x 859 |

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 04.12.19VA | 1250 x 750 x 935 |




Kit de compartimentages T 736 R 18-24

- Caoutchouc cannelé façade 50 mm
- Bacs plastiques façade 100-150 mm
- Compartimentage métallique façade 150 mm



Panneau perforé

- Avec 2 supports de fixation



Assortiment de crochet 18-pièces

| Ref. No. |
|----------|
| 500/583A |

| Ref. No. | Dim. en mm (L x H) |
|------------|--------------------|
| 03.87.102A | 1000 x 450 |

| Ref. No. |
|--------------|
| 03.87.39518A |

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 1250 x 750 x 40 mm
- 2 x roulettes fixes, 2 x roulettes mobiles avec freins Ø 200 mm

- Poignée
- Verrouillage central
- Compartimentages aux pages 14, 20, 21



- Gauche: 4 x tiroirs
- Droite: 5 x tiroirs

- Gauche: 4 x tiroirs
- Droite: 4 x tiroirs

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 04.12.29VA | 1250 x 750 x 995 |

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| 04.12.28VA | 1250 x 750 x 995 |

Servantes de montage

Système de logistique mobile



Livré non assemblé!

Ajustable en hauteur en continu



BESTSELLER



Servante de montage

- 4 x roulettes plastiques Ø 50 mm
- Caoutchouc cannelé
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P)

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|------------------------|
| 05.10.20B | 660 x 660 x 872 - 1222 |

Servante de montage

- 4 x roulettes Ø 100 mm avec freins
- Caoutchouc cannelé
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P)

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|------------------------|
| 05.10.21B | 660 x 660 x 945 - 1295 |

Inclinable en continu jusqu'à 30°



Servante de montage inclinable

- 4 x roulettes Ø 100 mm avec freins
- Caoutchouc cannelé
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P)

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|------------------------|
| 05.10.31B | 660 x 660 x 994 - 1344 |

Servante de montage inclinable

- 4 x roulettes plastiques Ø 50 mm
- Caoutchouc cannelé
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P)

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-----------|------------------------|
| 05.10.30B | 660 x 660 x 921 - 1271 |

Assises



Assis-debout en PU

- Hauteur de l'assise 600-800 mm
- Réglable verticalement
- Pivote horizontalement



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. |
|-----------|
| 05.96.28A |



Tabouret de travail avec roulettes

- Assise en hêtre, Ø 350 mm
- Hauteur de l'assise 435 - 625 mm
- Vérin de sécurité à gaz recouvert
- Piètement en plastique haut de gamme, Ø 630 mm



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. |
|-----------|
| 05.96.05A |



Chaise de travail en PU à roulettes

- Hauteur 470-670mm
- Assise inclinable
- Siège et dossier rembourrés



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

| Ref. No. |
|-----------|
| 05.96.46A |

Système de logistique mobile

Armoire PC

- Toutes les variantes sont possibles en mobiles ou stationnaires



Charge Armoire PC
mobile



Charge Armoire PC
stationnaire



- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- 1 x tiroir, 1 x étagère, 1 x porte battante, 1 x rampe de 4 prises
- Tiroir extension 100%, charge 50 kg
- Panneau arrière avec perforations carrées pour favoriser l'aération
- 4 x roulettes mobiles, dont 2 avec freins Ø 125mm

- 2 x étagères, 1 x porte battante, 1 x tiroir
- 1 x tablette pour souris
- 1 x support d'écran plat avec vissage VESA
- 1 x rampe de 4 prises
- 4 x roulettes mobiles, dont 2 avec freins Ø 125mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|--------------|------------------------|--------------|
| 04.530.02A | 530 x 500 x 1000 | mobile |
| 04.530.02oRA | 530 x 500 x 850 | stationnaire |

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|---------------|------------------------|--------------|
| 04.105.MC125A | 500 x 500 x 1725 | mobile |
| 04105MC125oRA | 500 x 500 x 1575 | stationnaire |

BESTSELLER



- 1 x panneau perforé avec support pour écran plat
- 1 x étagère, 2 x portes battantes, 1 x pupitre, 1 x rampe de 4 prises
- 1 x tiroir pour clavier
- Panneau arrière avec perforations carrées pour favoriser l'aération
- 4 x roulettes mobiles, dont 2 avec freins Ø 125mm

- 1 x panneau perforé avec support pour écran plat
- 1 x étagère, 2 x portes battantes, 1 x pupitre, 1 x rampe de 4 prises
- 1 x tiroir pour clavier
- Panneau arrière avec perforations carrées pour favoriser l'aération
- 1 x socle avec 4 x roulettes mobiles, dont 2 avec freins Ø 125mm

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|----------------|------------------------|--------------|
| 04.680.C125A | 680 x 500 x 1610 | mobile |
| 04.680.C125oRA | 680 x 500 x 1460 | stationnaire |

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) | Version |
|--------------|------------------------|--------------|
| 04.180.C02A | 1000 x 500 x 1610 | mobile |
| 04.180.C02oR | 1000 x 500 x 1460 | stationnaire |

Livré sans accessoires



Rouleau d'essuie tout



Poubelle



Face arrière



Kubik 5S Point propreté

- 1 x face perforée avec 4 panneaux
- 1 x face pleine avec poignée ergonomique
- 1 x couvercle biseauté sur 4 côtés
- 1 x face arrière encastrée: 2 x étagères, 1 x balai, 1 x brosse à main, 1 x pelle à poussière
- A l'intérieur: 2 x collecteurs de déchets en tôle d'acier galvanisée
- 1 x dévidoir avec rouleau de papier essuie tout
- 2 x roulettes fixes et 2 x pivotantes avec freins Ø 125 mm
- Livraison sans distributeur de désinfectant ni désinfectant

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|---------------|------------------------|
| 86.CLEAN5S-1A | 690 x 530 x 1690 |

NOUVEAUTÉ



Application comme point café



Application comme station de travail

Armoire à café / Station de travail

- Bâti soudé robuste

Partie supérieure:

- **Volet roulant électrique en plastique avec télécommande**
- 1 x étagère fixe, réglable en hauteur
- 1 x étagère coulissante 100%, capacité de charge 100 kg
- Paroi arrière avec sortie de câble et perforations pour l'aération

Partie inférieure:

- Double portes battantes avec verrouillage 3 points
- 1 x étagère fixe à hauteur réglable
- Paroi arrière avec sortie de câble et perforations pour l'aération



Socle pour transpalette

- Façade avant et arrière vissable
- Inclus matériel de fixation

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| 041005KA-00A | 1005 x 736 x 2215 |

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| 01.100.012A | 1005 x 736 x 112 |

Armoire électronique

Tool-Server-Modular (TSM®) R 24-24

Armoire à gestion d'outils électronique

- Tiroirs extension 100%
- Charge pour tiroir 50mm: 60 kg
- Charge pour tiroir 100mm: 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Inclus le socle pour transpalette dans la couleur du bâti
- Formation, livraison et installation en sus



Retrouvez plus d'informations dans notre catalogue TSM 2019/20

Video du Software



TSM® - Module de base

- 8 x tiroirs
- Inclus logiciel stockage et gestion
- Ecran tactile

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|---------------|------------------------|
| TS5G00700080A | 700 x 725 x 1131 |

TSM® - Module additionnel

- 8 x tiroirs
- Pour une liaison à un module de base comportant un logiciel de gestion

| Ref. No. | Dim. en mm (L x P x H) |
|---------------|------------------------|
| TS5A00700080A | 700 x 725 x 1131 |

Equipement pour tiroirs TSM

R 24-24



Couloirs plastiques

- Façade 50 mm

| Ref. No. |
|----------|
| TS-7-04A |

Bacs plastiques

- Façade 50 mm

| Ref. No. |
|--------------|
| TS-7-13-050A |

Compartmentage métallique

- Façade 100 mm

| Ref. No. |
|--------------|
| TS-7-27-100A |

Compartmentage métallique

- Façade 150 mm

| Ref. No. |
|--------------|
| TS-7-26-150A |

Compartmentage métallique

- Façade 200 mm

| Ref. No. |
|--------------|
| TS-7-20-200A |

Compartmentage électronique

- Façade 100 mm

| Ref. No. |
|--------------|
| TS7K160-100A |



Verband
Lagertechnik
Betriebs-
einrichtung

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Les offres s'appliquent aux activités commerciales, artisanales et le commerce. Sous réserve des modifications techniques et les changements de prix dus aux prix des matières premières. Les prix s'entendent hors TVA. Sauf erreur ou omission. Valable jusqu'au 30.09.2025.