


vallorbe[®]

SWISS



Bijouterie, Horlogerie & Industrie

GLARDON[®]



vallorbe

*All you need is passion
& Glardon[®] tools!*

2023

NOTRE ORGANISATION




au service du client

GLARDON[®]

vallorbe

NOTRE RAISON D'ÊTRE

*Making your work easier and enhancing your professional knowledge,
consequently sharing our passion and love for quality files*



TOGETHER
working with passion

NOS VALEURS



RESPECT

*Listening to each other,
respecting our commitments
and valuing everyone's work*



TEAM SPIRIT

*Together, as a family,
to reach our common targets,
with clear and transparent communication*




**RESULTS
ORIENTATED**

*Striving for excellence
in all our actions through discipline,
professionalism and continuous improvement*



PASSION

*Pride in our products,
of our long-lasting company,
and dedicated to support you
in your challenges*






BUREAU DES VENTES

Nos experts sont à même de vous guider et d'apporter une réponse à toutes vos questions spécifiques et techniques

salesoffice@vallorbe.com

www.vallorbe.com

Téléphone: +41 (0)21 843 94 94



QUALITÉ ET PERFORMANCE

L'innovation est une priorité pour Vallorbe Swiss, non seulement dans le domaine de la production mais également dans les services support :

- Nos ingénieurs et nos équipes techniques conçoivent et réalisent les retrofits de grande envergure des machines de taille développées par nos soins. Ils gèrent également les projets de remplacement de nos outils de production par des équipements dotés de technologies modernes.
- Parallèlement, nous sommes engagés dans une démarche de digitalisation, afin d'améliorer l'efficacité de nos processus dans tous les domaines. Des projets sont ainsi en cours dans les services administratifs et dans les services support à la production afin de faire de Vallorbe Swiss une entreprise résolument agile.



 www.vallorbe.com

TABLE DES MATIÈRES



Gammes de produits	4
Echelle de tailles	5
Principales dimensions	5
Limes	
Précision	Limes de précision 6 Limes aiguilles 14 Limes aux échappements 19 Rifloirs 22 Limes Habilis® 31 Limes Valtitan® 32 Limes aiguilles Valtitan® 34 Limes tailles spéciales 36 Limes pour matériaux tendres 37 Micro-limes 38 Limes cabrons (limes aiguilles) 39 Limes cabrons (limes aux échappements) 40 Limes aiguilles diamantées 41, 43 Limes diamantées Habilis® 42 Valdiamond 42 Limes fibres de céramique 44 Limes d'atelier 45 Limes aiguilles 45 Limes Habilis® 47 Limes spéciales 48
Râpes	Râpes piquées fines 49 Râpes de précision 50 Limes aiguilles râpes 51 Rifloirs râpes piquées fins 52 Rifloirs râpes 53 Râpes Habilis® 55
Jeux	Limes de précision 13 Limes aiguilles 18 Limes aux échappements 21 Rifloirs 30 Limes Habilis® 31 Limes aiguilles Valtitan® 35 Limes cabrons 39-40 Limes aiguilles diamantées 41, 43 Limes diamantées Habilis® 42 Limes aiguilles d'atelier 47 Limes aiguilles râpes 51 Râpes Habilis® 55
Kit School	56
Echoppes, burins et grattoirs	Echoppes 57 Burins, grattoirs et brunissoir 59 Echoppes pour machine 61 Echoppes carbure pour machine 62
Perloirs	63
Scies pour bijoutiers	65
Accessoires	Montures pour scie 65 Cisaille pour bijoutiers 66 Manches et brosse 67




Vallorbe Swiss® offre deux différentes gammes de produits.

Les formes et tailles de nos outils offrent une large gamme d'applications et permettent de façonner les matériaux durs et tendres pour une utilisation variée.

Nos limes sont fabriquées avec un acier d'une dureté de 66 HRC.



La solution parfaite qui allie qualité et performance, en réponse aux demandes des professionnels les plus exigeants.



Vallorbe Swiss® vous propose une gamme intermédiaire, avec un rapport qualité/prix plus adapté à certains marchés.

TOGETHER


working with passion



Détermination du nombre de dents [Z/cm]

*Taille suisse

Le nombre de dents (Z/cm) se compte perpendiculairement à la taille. Dans le tableau ci-contre les chiffres correspondent au nombre de dents par cm pour une taille donnée, dans une longueur ou un type donné. Exemple: Lime de 6" en taille 2 = 31 Z/cm.



	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Limes de précision, longueurs 1" à 3.5"		20	25	31	38	46	55	68	84	100	116	
Limes de précision, longueurs 4" à 8"	12	16	20	25	31	38	46	56	68			
Limes de précision, longueurs 10" à 12'	9	12	16	20	25	31	38	(46)	(56)			
Limes aiguilles		20	25	31	38	46	56	68	84			
Limes aux échappements		20	25	31	38	46	56	68	84	100	116	156
Limes Habilis®		18	21	25	31							
Rifloirs 150 mm, limes pour machines			25		38							
Rifloirs 180 mm et 300 mm			16		25							

PRINCIPALES DIMENSIONS

a) Longueur = L

Les points de mesure de la longueur (L) varient d'un type de lime à l'autre. Il est donc nécessaire de se référer au schéma. La longueur est exprimée en pouces et/ou en mm.

LA - LAC - LAM - LAV - LH - DA - DH




LE - LEC



LP - LPV - LQ - RA



LR



LO



b) Largeur x épaisseur = A x B

Largeur et épaisseur des limes sont exprimées par : - **A** = en principe largeur ou diamètre
- **B** = en principe épaisseur

Pour les articles LP, LPV, LA, LE, LAM, LAV, LH, LR, LQ, LO, LQ et RA: ces dimensions sont toujours mesurées sur la partie non taillée la plus large.

Pour les articles LAC, LEC, DA et DH: les dimensions sont mesurées sur la partie finie la plus large et sont des valeurs moyennes suivant le n° de taille.

Toutes les dimensions A et B mentionnées dans ce catalogue sont exprimées en mm, elles n'ont qu'une valeur indicative.

Tolérances: sur demande.



= cotes sur taille.



LP1163

Carrelette

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1163-4-00	LP1163-4-0	LP1163-4-1	LP1163-4-2	LP1163-4-3	LP1163-4-4		LP1163-4-6	4 / 100	12.5 x 3.0	12
LP1163-6-000	LP1163-6-00	LP1163-6-0	LP1163-6-1	LP1163-6-2	LP1163-6-3	LP1163-6-4	LP1163-6-5	LP1163-6-6	6 / 150	18.5 x 4.0	12
LP1163-8-000	LP1163-8-00	LP1163-8-0	LP1163-8-1	LP1163-8-2	LP1163-8-3	LP1163-8-4			8 / 200	21.3 x 4.8	12
LP1163-10-000	LP1163-10-00	LP1163-10-0	LP1163-10-1	LP1163-10-2	LP1163-10-3				10 / 250	25.3 x 6.3	12
LP1163-12-000	LP1163-12-00	LP1163-12-0	LP1163-12-1	LP1163-12-2					12 / 300	29.3 x 7.8	6

LP1168

Carrelette mince

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
		LP1168-5-0							5 / 125	14.5 x 1.7	12
	LP1168-6-00	LP1168-6-0	LP1168-6-1	LP1168-6-2					6 / 150	16.5 x 2.0	12

LP1166

Carrelette à canneler

Taille (rayes/cm) 000	00 (8)	0 (12)	1 (16)	2 (20)	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1166-6-00	LP1166-6-0	LP1166-6-1	LP1166-6-2					6 / 150	19.0 x 5.2	12
		LP1166-8-0	LP1166-8-1	LP1166-8-2					8 / 200	22.0 x 5.2	12

LP1132

Pilier ordinaire 2 côtés

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1132-4-00	LP1132-4-0		LP1132-4-2		LP1132-4-4			4 / 100	9.5 x 2.5	12
	LP1132-6-00	LP1132-6-0	LP1132-6-1	LP1132-6-2	LP1132-6-3	LP1132-6-4		LP1132-6-6	6 / 150	12.0 x 4.0	12
	LP1132-8-00	LP1132-8-0	LP1132-8-1	LP1132-8-2	LP1132-8-3	LP1132-8-4			8 / 200	14.5 x 4.5	12
	LP1132-10-00	LP1132-10-0	LP1132-10-1	LP1132-10-2					10 / 250	17.5 x 5.3	12
	LP1132-12-00	LP1132-12-0							12 / 300	19.3 x 6.3	6

LP1133

Pilier ordinaire 3 côtés

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1133-4-00		LP1133-4-1	LP1133-4-2		LP1133-4-4	LP1133-4-5		4 / 100	9.5 x 2.5	12
LP1133-6-000	LP1133-6-00	LP1133-6-0	LP1133-6-1	LP1133-6-2	LP1133-6-3				6 / 150	12.0 x .04	12
	LP1133-8-00	LP1133-8-0	LP1133-8-1	LP1133-8-2					8 / 200	14.5 x 4.5	12
	LP1133-10-00	LP1133-10-0	LP1133-10-1	LP1133-10-2					10 / 250	17.5 x 5.3	12

LP1138

Pilier mince

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1138-6-00	LP1138-6-0	LP1138-6-1	LP1138-6-2					6 / 150	10.5 x 2.4	12



LP1142

Pilier étroit

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1142-6-00	LP1142-6-0	LP1142-6-1	LP1142-6-2	LP1142-6-3	LP1142-6-4		LP1142-6-6	6 / 150	6.5 x 3.0	12
	LP1142-8-00	LP1142-8-0	LP1142-8-1	LP1142-8-2		LP1142-8-4			8 / 200	8.3 x 3.5	12
		LP1142-10-0		LP1142-10-2					10 / 250	9.3 x 4.3	12

LP1152

Pilier très étroit

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1152-4-00	LP1152-4-0		LP1152-4-2					4 / 100	3.7 x 1.7	12
	LP1152-6-00	LP1152-6-0	LP1152-6-1	LP1152-6-2		LP1152-6-4		LP1152-6-6	6 / 150	4.5 x 2.5	12
	LP1152-8-00	LP1152-8-0	LP1152-8-1	LP1152-8-2					8 / 200	6.3 x 2.8	12
	LP1152-10-00	LP1152-10-0		LP1152-10-2					10 / 250	8.3 x 3.8	12

LP1136

Pilier à canneler

Taille (rayes/cm) 000	00 (8)	0 (12)	1 (16)	2 (20)	3	4 (30)	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1136-6-00	LP1136-6-0	LP1136-6-1	LP1136-6-2		LP1136-6-4			6 / 150	12.4 x 4.5	12

LP1170

Coulisse bords ronds

Epaisseur = mm 0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	L = " / mm	A = mm	
LP1170-4-2-0,3	LP1170-4-2-0,4	LP1170-4-2-0,5	LP1170-4-2-0,6						4 / 100	10.0	12

LP1171

Coulisse bords ronds

Epaisseur = mm 0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,5	2	L = " / mm	A = mm	
LP1171-4-2-0,7	LP1171-4-2-0,8	LP1171-4-2-0,9	LP1171-4-2-1	LP1171-4-2-1,1	LP1171-4-2-1,2	LP1171-4-2-1,5	LP1171-4-2-2		4 / 100	10.0	12

LP1180

Egalir ordinaire

Taille 00	0	1	2	3	4	Jauge = mm	L = mm	A = mm	
	LP1180-4-0-2		LP1180-4-2-2			2	100	10.0 x 2.0	12
		LP1180-5-1-1.7				1.7	125	12.0 x 1.7	12
	LP1180-6-0-2		LP1180-6-2-2			2	150	13.0 x 2.0	12
	LP1180-6-0-2,8		LP1180-6-2-2,8			2.8	150	13.0 x 2.8	12
	LP1180-8-0-3,2		LP1180-8-2-3,2			3.2	200	16.0 x 3.2	12



LP1185

Egalir spécial



Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = mm	A x B = mm	
000											
									100	10.0 x 0.91	12
									100	10.0 x 0.81	12
									100	10.0 x 0.56	12
									100	10.0 x 0.46	12
									100	10.0 x 0.38	12
									100	10.0 x 0.31	12

LP1230

Crochet



Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = "/ mm	A x B = mm	
000											
									4 / 100	7.5 x 2.2	12
									6 / 150	10.0 x 3.1	12
									8 / 200	12.5 x 4.2	12

LP1263

Entrée ordinaire



Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = "/ mm	A x B = mm	
000											
									6 / 150	15.4 x 3.5	12

LP1265

Entrée spéciale



Taille	00	0	1	2	3	4	Jauge = mm	L = mm	A x B = mm	
000										
								150	15.4 x 1.65	12

LP1268

Entrée mince



Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = "/ mm	A x B = mm	
000											
									4 / 100	12.4 x 1.0	12
									6 / 150	15.4 x 1.7	12

LP1560

Miroude ordinaire



Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = "/ mm	A x B = mm	
000											
									4 / 100	12.7 x 3.5	12
									5 / 125	13.1 x 4.1	12
									6 / 150	15.1 x 4.7	12
									8 / 200	21.1 x 6.3	12
									10 / 250	25.5 x 7.5	12



LP1566

Miroude effilée

Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = "/ mm	A x B = mm	
		LP1566-6-00	LP1566-6-0	LP1566-6-1	LP1566-6-2	LP1566-6-3	LP1566-6-4	LP1566-6-5		6 / 150	12.7 x 3.5	12
LP1566-8-000			LP1566-8-0	LP1566-8-1						8 / 200	15.5 x 4.5	12
		LP1566-10-00	LP1566-10-0		LP1566-10-2					10 / 250	15.5 x 4.5	12

LP1567

Miroude très effilée

Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = "/ mm	A x B = mm	
			LP1567-6-0		LP1567-6-2		LP1567-6-4			6 / 150	9.8 x 2.8	12

LP1360

Triangulaire

Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = "/ mm	A = mm	
					LP1360-4-2					4 / 100	7.5	12
			LP1360-5-0							5 / 125	8.3	12
LP1360-6-000	LP1360-6-00	LP1360-6-0	LP1360-6-1	LP1360-6-2	LP1360-6-3	LP1360-6-4				6 / 150	10.3	12
						LP1360-7-4				7 / 175	12.2	12
LP1360-8-000	LP1360-8-00	LP1360-8-0	LP1360-8-1	LP1360-8-2		LP1360-8-4				8 / 200	14.2	12
		LP1360-10-00		LP1360-10-1						10 / 250	17.2	12

LP1366

Triangulaire effilée

Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = "/ mm	A = mm	
		LP1366-4-00		LP1366-4-1	LP1366-4-2					4 / 100	5.8	12
			LP1366-6-0	LP1366-6-1	LP1366-6-2	LP1366-6-3				6 / 150	8.3	12

LP1367

Triangulaire très effilée

Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = "/ mm	A = mm	
			LP1367-6-0		LP1367-6-2					6 / 150	7.5	12

LP1660

Ronde ordinaire pointue

Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = "/ mm	Ø = mm	
					LP1660-4-2		LP1660-4-4			4 / 100	3.9	12
					LP1660-5-2					5 / 125	4.9	12
				LP1660-6-1	LP1660-6-2	LP1660-6-3	LP1660-6-4		LP1660-6-6	6 / 150	5.9	12
				LP1660-8-1	LP1660-8-2		LP1660-8-4			8 / 200	7.8	12



LP1667

Ronde très effilée

Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	Ø = mm	
									3 / 75	1.5	12
									6 / 150	3.9	12

LP1667-3-1

LP1667-6-0

LP1669

Ronde cylindrique

Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	Ø = mm	
									4 / 100	1.0	12
									4 / 100	1.6	12
									4 / 100	3.0	12
									6 / 150	2.4	12
									6 / 150	3.2	12
									6 / 150	4.0	12
									6 / 150	4.8	12

LP1669-4-3-1,0

LP1669-4-0-1,6

LP1669-4-2-1,6

LP1669-4-0-3

LP1669-4-2-3

LP1669-6-0-2,4

LP1669-6-2-2,4

LP1669-6-0-3,2

LP1669-6-2-3,2

LP1669-6-0-4

LP1669-6-2-4

LP1669-6-0-4,8

LP1669-6-2-4,8

LP1670

Ronde ordinaire mottue

Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	Ø = mm	
									4 / 100	3.9	12
									5 / 125	4.8	12
									6 / 150	5.8	12
									8 / 200	7.5	12
									10 / 250	9.4	12

LP1670-4-00 LP1670-4-0

LP1670-5-00 LP1670-5-0

LP1670-6-000 LP1670-6-00 LP1670-6-0

LP1670-8-000 LP1670-8-00 LP1670-8-0

LP1670-10-000 LP1670-10-0 LP1670-10-1

LP1680

Ronde à étirer

Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	Ø = mm	
									1.5 / 38	1.0	12
									2 / 50	1.0	12
									2.5 / 62	1.6	12

LP1680-1,5-2

LP1680-2-2

LP1680-2-4

LP1680-2,5-2

LP1464

Carrée pointue

Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
									6 / 150	5.5 x 5.5	12
									8 / 200	7.5 x 7.5	12

LP1464-6-1

LP1464-6-2

LP1464-6-3

LP1464-8-1

LP1464-8-2



LP1474

Carrée mottue

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1474-4-00	LP1474-4-0							4 / 100	3.6 x 3.6	12
LP1474-6-000	LP1474-6-00	LP1474-6-0							6 / 150	5.5 x 5.5	12
LP1474-8-000	LP1474-8-00	LP1474-8-0							8 / 200	7.5 x 7.5	12
	LP1474-10-00	LP1474-10-0	LP1474-10-1						10 / 250	9.4 x 9.4	12

LP1480

Carrée à étirer

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
						LP1480-2-4			2 / 50	1.0 x 1.0	12

LP1040

Joindresse

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1040-8-00	LP1040-8-0							8 / 200	7.5 x 7.5	12
	LP1040-10-00-10	LP1040-10-0-10							10 / 250	9.5 x 9.5	12

LP1060

Barrette

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
	LP1060-4-00	LP1060-4-0	LP1060-4-1	LP1060-4-2					4 / 100	12.4 x 2.6	12
				LP1060-5-2					5 / 125	14.0 x 3.0	12
	LP1060-6-00	LP1060-6-0	LP1060-6-1	LP1060-6-2	LP1060-6-3	LP1060-6-4			6 / 150	15.5 x 3.5	12
	LP1060-8-00	LP1060-8-0	LP1060-8-1						8 / 200	21.5 x 5.0	12

LP1060HD

Barrette hot die

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
		LP1060HD-3-00							3 / 75	9.0 x 2.0	12

LP1061

Barrette spéciale

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
			LP1061-3-1			LP1061-3-4		LP1061-3-6	3 / 75	9.0 x 1.8	12

LP1062

Barrette hot die

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
		LP1062-4-00							4 / 100	12.4 x 2.6	12



LP1730

Pippin

Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
000									6 / 150	10.0 x 4.4	12
				LP1730-6-2		LP1730-6-4					

LP1760

Couteau

Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
000									4 / 100	12.4 x 2.8	12
				LP1760-4-2					6 / 150	17.9 x 3.5	12
									8 / 200	22.0 x 4.2	12
				LP1760-6-0		LP1760-6-2					
				LP1760-8-0		LP1760-8-1		LP1760-8-2			

LP1840

A fendre avec queue

Epaisseur = mm	00 = 1	1 = 0.8	2 = 0.7	3 = 0.6	4 = 0.55	5 = 0.5	6 = 0.45	8 = 0.35	L = " / mm	A = mm	
000									3 / 75	9.0	12
				LP1840-3-2		LP1840-3-3		LP1840-3-4		LP1840-3-6	

LP1850

A fendre sans queue

Epaisseur = mm								L =	A =		
000	00 = 1	1 = 0.8	2 = 0.7	3 = 0.6	4 = 0.55	5 = 0.5	6 = 0.45	8 = 0.35	" / mm	mm	
					LP1850-3-4	LP1850-3-5	LP1850-3-6	LP1850-3-8	3 / 75	9.0	12

LP1960

Feuille de sauge

Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
000									3.5 / 90	10.2 x 2.9	12
				LP1960-4-0		LP1960-4-2		LP1960-4-4		LP1960-4-6	
									4 / 100	11.9 x 3.6	12
									6 / 150	14.8 x 5.0	12
									8 / 200	21.3 x 6.3	12
				LP1960-6-0		LP1960-6-1		LP1960-6-2		LP1960-6-3	
				LP1960-8-0		LP1960-8-1		LP1960-8-2		LP1960-8-6	

LP1990

Ovale

Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
000									6 / 150	8.6 x 4.4	12
				LP1990-6-0		LP1990-6-2					



LP1292

Entrée


Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
			LP1292-6-0		LP1292-6-2					6 / 150	10.5 x 2.4	12



LP5070

Multifile

Taille	1 = 6 / 2 = 8	1 = 5 / 2 = 7	1 = 4 / 2 = 6	L = " / mm	A x B = mm	
LP5070-8				8 / 200	21.3 x 4.8	12
		LP5070-10		10 / 250	25.3 x 6.3	12
			LP5070-12	12 / 300	29.3 x 7.8	6




- ❶ Côté 1
- ❷ Côté 2

LP1094

Jeu de 5 limes en étui

Taille	2	L = " / mm	
LP1094		6 / 150	1

Composé de:
 LP1560 - LPV1132 - LP1660 - LP1060 - LP1360




LP1095

Trousse de 37 limes pour mécanicien

Taille	1	
LP1095		1

Composé de:
 LR12918-2 - LP1163-8-000 - LP1133-8-2 - LP1263-6-2 - LP1560-6-4 - LP1560-8-4 -
 LP1960-4-2 - LP1960-8-1 - LP1730-6-2 - LP1670-6-0 - LP1670-8-00 - LP1464-6-2 -
 LP1474-8-0 - LP1360-6-00 - LP1360-8-00 - LP1060-8-1 - LA2401-180-2 - LA2402-180-0 -
 LA2403-160-2 - LA2405-160-0 - LA2406-160-00 - LA2409-160-2 - LA2410-180-0 -
 LA2411-160-1 - LR12711-2 - LR12730-2 - LR12741-2 - LR12781-0 - LR12901-2 -
 LR12985-0 - L00653-4 - LH2601-00 - LH2602-00 - LH2607-00 - LH2608-00 - LH2610-00 -
 LH9602-0



Nos étuis sont également disponibles sur demande



LA2401

Pilier

Taille
00

	0	1	2	3	4	6
	LA2401-100-0	LA2401-100-1	LA2401-100-2	LA2401-100-3	LA2401-100-4	
	LA2401-140-0	LA2401-140-1	LA2401-140-2	LA2401-140-3	LA2401-140-4	LA2401-140-6
LA2401-160-00	LA2401-160-0	LA2401-160-1	LA2401-160-2	LA2401-160-3	LA2401-160-4	LA2401-160-6
LA2401-180-00	LA2401-180-0	LA2401-180-1	LA2401-180-2	LA2401-180-3	LA2401-180-4	LA2401-180-6
LA2401-200-00	LA2401-200-0	LA2401-200-1	LA2401-200-2	LA2401-200-3	LA2401-200-4	

L = mm	A x B = mm	
100	3.5 x 0.9	12
140	4.8 x 1.1	12
160	5.4 x 1.2	12
180	6.0 x 1.3	12
200	6.5 x 1.3	12

LA2402

Mironde

Taille
00

	0	1	2	3	4	6
	LA2402-100-0	LA2402-100-1	LA2402-100-2	LA2402-100-3	LA2402-100-4	
	LA2402-140-0	LA2402-140-1	LA2402-140-2	LA2402-140-3	LA2402-140-4	
LA2402-160-00	LA2402-160-0	LA2402-160-1	LA2402-160-2	LA2402-160-3	LA2402-160-4	LA2402-160-6
LA2402-180-00	LA2402-180-0	LA2402-180-1	LA2402-180-2	LA2402-180-3	LA2402-180-4	
LA2402-200-00	LA2402-200-0	LA2402-200-1	LA2402-200-2	LA2402-200-3	LA2402-200-4	

L = mm	A x B = mm	
100	3.8 x 1.1	12
140	5.1 x 1.5	12
160	5.6 x 1.7	12
180	5.9 x 2.0	12
200	6.3 x 2.0	12

LA2403

Feuille de sauge

Taille
00

	0	1	2	3	4	6
			LA2403-100-2	LA2403-100-3	LA2403-100-4	
	LA2403-140-0	LA2403-140-1	LA2403-140-2		LA2403-140-4	
	LA2403-160-0	LA2403-160-1	LA2403-160-2		LA2403-160-4	LA2403-160-6
	LA2403-180-0	LA2403-180-1	LA2403-180-2		LA2403-180-4	
	LA2403-200-0	LA2403-200-1	LA2403-200-2	LA2403-200-3	LA2403-200-4	

L = mm	A x B = mm	
100	3.5 x 1.4	12
140	4.4 x 1.8	12
160	5.1 x 2.0	12
180	5.8 x 2.2	12
200	6.0 x 2.4	12

LA2405

Couteau

Taille
00

	0	1	2	3	4	6
		LA2405-100-1	LA2405-100-2	LA2405-100-3	LA2405-100-4	
	LA2405-140-0	LA2405-140-1	LA2405-140-2		LA2405-140-4	
	LA2405-160-0	LA2405-160-1	LA2405-160-2		LA2405-160-4	LA2405-160-6
	LA2405-180-0	LA2405-180-1	LA2405-180-2			
	LA2405-200-0	LA2405-200-1	LA2405-200-2	LA2405-200-3	LA2405-200-4	

L = mm	A x B = mm	
100	4.0 x 1.1	12
140	5.0 x 1.4	12
160	5.4 x 1.5	12
180	6.0 x 1.7	12
200	6.4 x 1.8	12

LA2406

Entrée

Taille
00

	0	1	2	3	4	6
			LA2406-100-2	LA2406-100-3	LA2406-100-4	
	LA2406-140-0	LA2406-140-1	LA2406-140-2	LA2406-140-3	LA2406-140-4	
LA2406-160-00	LA2406-160-0	LA2406-160-1	LA2406-160-2	LA2406-160-3	LA2406-160-4	LA2406-160-6
	LA2406-180-0	LA2406-180-1	LA2406-180-2		LA2406-180-4	
	LA2406-200-0	LA2406-200-1	LA2406-200-2		LA2406-200-4	

L = mm	A x B = mm	
100	3.4 x 0.9	12
140	4.8 x 1.1	12
160	5.4 x 1.2	12
180	6.0 x 1.2	12
200	6.5 x 1.4	12



LA2407

Triangulaire

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A = mm	
	LA2407-100-0	LA2407-100-1	LA2407-100-2	LA2407-100-3	LA2407-100-4		100	2.8	12
	LA2407-140-0	LA2407-140-1	LA2407-140-2	LA2407-140-3	LA2407-140-4	LA2407-140-6	140	3.5	12
LA2407-160-00	LA2407-160-0	LA2407-160-1	LA2407-160-2	LA2407-160-3	LA2407-160-4	LA2407-160-6	160	3.8	12
LA2407-180-00	LA2407-180-0	LA2407-180-1	LA2407-180-2	LA2407-180-3	LA2407-180-4		180	4.2	12
LA2407-200-00	LA2407-200-0	LA2407-200-1	LA2407-200-2	LA2407-200-3	LA2407-200-4		200	4.4	12

LA2408

Carrée

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LA2408-100-0	LA2408-100-1	LA2408-100-2	LA2408-100-3	LA2408-100-4		100	1.7 x 1.7	12
	LA2408-140-0	LA2408-140-1	LA2408-140-2	LA2408-140-3	LA2408-140-4		140	2.2 x 2.2	12
LA2408-160-00	LA2408-160-0	LA2408-160-1	LA2408-160-2	LA2408-160-3	LA2408-160-4	LA2408-160-6	160	2.4 x 2.4	12
LA2408-180-00	LA2408-180-0	LA2408-180-1	LA2408-180-2	LA2408-180-3	LA2408-180-4		180	2.6 x 2.6	12
LA2408-200-00	LA2408-200-0	LA2408-200-1	LA2408-200-2	LA2408-200-3	LA2408-200-4		200	2.8 x 2.8	12

LA2409

Ovale

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LA2409-140-0	LA2409-140-1	LA2409-140-2		LA2409-140-4		140	3.5 x 2.4	12
	LA2409-160-0	LA2409-160-1	LA2409-160-2		LA2409-160-4		160	3.9 x 2.5	12
	LA2409-180-0		LA2409-180-2				180	4.2 x 2.8	12
	LA2409-200-0						200	4.4 x 2.9	12

LA2410

Ronde

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	Ø = mm	
	LA2410-100-0	LA2410-100-1	LA2410-100-2	LA2410-100-3	LA2410-100-4		100	2.1	12
LA2410-140-00	LA2410-140-0	LA2410-140-1	LA2410-140-2	LA2410-140-3	LA2410-140-4	LA2410-140-6	140	2.8	12
LA2410-160-00	LA2410-160-0	LA2410-160-1	LA2410-160-2	LA2410-160-3	LA2410-160-4	LA2410-160-6	160	2.9	12
LA2410-180-00	LA2410-180-0	LA2410-180-1	LA2410-180-2	LA2410-180-3	LA2410-180-4		180	3.2	12
LA2410-200-00	LA2410-200-0	LA2410-200-1	LA2410-200-2	LA2410-200-3	LA2410-200-4		200	3.5	12

LA2411

Barrette

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LA2411-100-0	LA2411-100-1	LA2411-100-2	LA2411-100-3	LA2411-100-4		100	3.7 x 1.4	12
	LA2411-140-0	LA2411-140-1	LA2411-140-2	LA2411-140-3	LA2411-140-4		140	4.7 x 1.7	12
LA2411-160-00	LA2411-160-0	LA2411-160-1	LA2411-160-2	LA2411-160-3	LA2411-160-4	LA2411-160-6	160	5.1 x 1.8	12
LA2411-180-00	LA2411-180-0	LA2411-180-1	LA2411-180-2	LA2411-180-3	LA2411-180-4		180	5.4 x 2.0	12
LA2411-200-00	LA2411-200-0	LA2411-200-1	LA2411-200-2	LA2411-200-3	LA2411-200-4		200	5.8 x 2.2	12



LA2414

A fendre



Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LA2414-140-0	LA2414-140-1	LA2414-140-2	LA2414-140-3	LA2414-140-4		140	5.5 x 1.9	12
	LA2414-160-0	LA2414-160-1	LA2414-160-2		LA2414-160-4	LA2414-160-6	160	6.1 x 2.1	12

LA2415

Crochet



Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LA2415-140-0	LA2415-140-1	LA2415-140-2		LA2415-140-4		140	4.8 x 1.2	12
	LA2415-160-0	LA2415-160-1	LA2415-160-2		LA2415-160-4	LA2415-160-6	160	5.4 x 1.3	12
	LA2415-180-0						180	5.9 x 1.4	12
	LA2415-200-0						200	6.5 x 1.5	12

LA2416

Pilier bords ronds



Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LA2416-140-0	LA2416-140-1	LA2416-140-2		LA2416-140-4		140	4.8 x 1.2	12
	LA2416-160-0	LA2416-160-1	LA2416-160-2		LA2416-160-4		160	5.4 x 1.3	12
	LA2416-180-0		LA2416-180-2				180	6.0 x 1.4	12
	LA2416-200-0	LA2416-200-1					200	6.5 x 1.5	12

LA2417

Coulisse bords ronds



Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
			LA2417-140-2		LA2417-140-4		140	4.8 x 1.2	12
	LA2417-160-0		LA2417-160-2		LA2417-160-4		160	5.4 x 1.3	12

LA2418

Mironde dos seul taillé



Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LA2418-140-0		LA2418-140-2		LA2418-140-4		140	5.1 x 1.5	12
	LA2418-160-0		LA2418-160-2		LA2418-160-4		160	5.6 x 1.8	12

LA2420

Lime pour contact



Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LA2420-130-0		LA2420-130-2				130	8.0 x 0.9	12



LA2423

Ronde effilée

Taille	0	1	2	3	4	6	L = mm	Ø = mm	
00									
		LA2423-100-1	LA2423-100-2				100	1.0	12



LA2424

Barrette hot die

Taille	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
00									
		LA2424-140-1					140	4.7 x 1.7	12
	LA2424-160-0						160	5.1 x 1.8	12



LIMES AIGUILLES



LA244


Jeu de 6 limes aiguilles, en étui

Taille	1	2	4	A (tailles assorties)
0				
LA2442-0	LA2442-1	LA2442-2		
LA2443-0		LA2443-2	LA2443-4	
LA2444-0		LA2444-2		
LA2445-0		LA2445-2		

Composé de :

LA2401 - LA2402 - LA2407 - LA2408 - LA2410 - LA2411

L = mm	
140	1
160	1
180	1
200	1



LA248



Jeu de 12 limes aiguilles, en étui

Taille	1	2	4	A (tailles assorties)
0				
LA2482-0	LA2482-1	LA2482-2		
LA2483-0	LA2483-1	LA2483-2	LA2483-4	LA2483-A
LA2484-0				
LA2485-0				

Composé de :

LA2401 - LA2402 - LA2403 - LA2405 - LA2406 - LA2407 - LA2408 - LA2409 - LA2410 - LA2411 - LA2415 - LA2416

L = mm	
140	1
160	1
180	1
200	1



LA249


Jeu de 12 limes aiguilles, en boîte plastique

Taille	1	2	4	A (tailles assorties)
0				
		LA2492-2	LA2492-4	
		LA2493-2	LA2493-4	

Composé de :

LA2401 - LA2402 - LA2403 - LA2405 - LA2406 - LA2407 - LA2408 - LA2409 - LA2410 - LA2411 - LA2415 - LA2416

L = mm	
140	1
160	1



Nos étuis sont également disponibles sur demande



LE3004

Couteau pointu

Taille	2	3	4	5	6	8	10	L = mm	A x B = mm	
0								55	5.0 x 1.3	12
	LE3004-55-2		LE3004-55-4		LE3004-55-6	LE3004-55-8				



LE3008

Miroulette

Taille	2	3	4	5	6	8	10	L = mm	A x B = mm	
0								40	3.8 x 1.4	12
	LE3008-40-2		LE3008-40-4		LE3008-40-6	LE3008-40-8				
	LE3008-55-2	LE3008-55-3	LE3008-55-4	LE3008-55-5	LE3008-55-6	LE3008-55-8	LE3008-55-10	55	4.6 x 1.6	6*/12



LE3009

Feuille de sauge

Taille	2	3	4	5	6	8	10	L = mm	A x B = mm	
0								40	3.7 x 1.4	12
	LE3009-40-2		LE3009-40-4		LE3009-40-6	LE3009-40-8				
	LE3009-55-2		LE3009-55-4		LE3009-55-6	LE3009-55-8	LE3009-55-10	55	4.8 x 1.6	6*/12



LE3010

Barrette

Taille	2	3	4	5	6	8	10	L = mm	A x B = mm	
0								40	3.7 x 1.3	12
	LE3010-40-2		LE3010-40-4		LE3010-40-6	LE3010-40-8				
	LE3010-55-0	LE3010-55-2	LE3010-55-3	LE3010-55-4	LE3010-55-5	LE3010-55-6	LE3010-55-8	55	4.5 x 1.3	6*/12



LE3011

Barrette parallèle

Taille	2	3	4	5	6	8	10	L = mm	A x B = mm	
0								48	4.1 x 1.2	12
	LE3011-48-2		LE3011-48-4		LE3011-48-6					



LE3012

Arrondir

Taille	2	3	4	5	6	8	10	L = mm	A x B = mm	
0								40	3.6 x 0.8	12
	LE3012-40-2		LE3012-40-4		LE3012-40-6					



LE3014

Triangulaire

Taille	2	3	4	5	6	8	10	L = mm	A = mm	
0								40	2.8	12
	LE3014-40-2		LE3014-40-4		LE3014-40-6					
	LE3014-55-0	LE3014-55-2	LE3014-55-3	LE3014-55-4	LE3014-55-5	LE3014-55-6	LE3014-55-8	55	3.4	6*/12



*Seulement pour taille 10



LE3015

Entrée de fourchette

Taille	0	2	3	4	5	6	8	10		L = mm	A x B = mm	
						LE3015-55-6	LE3015-55-8			55	4.4 x 0.8	12



LE3016

Entrée

Taille	0	2	3	4	5	6	8	10		L = mm	A x B = mm	
				LE3016-55-4		LE3016-55-6				55	4.6 x 0.9	12



LE3017

Pilier

Taille	0	2	3	4	5	6	8	10		L = mm	A x B = mm	
		LE3017-55-2		LE3017-55-4		LE3017-55-6	LE3017-55-8	LE3017-55-10		55	5.0 x 0.9	6*/12



LE3020

Carrée

Taille	0	2	3	4	5	6	8	10		L = mm	A = mm	
	LE3020-55-0	LE3020-55-2	LE3020-55-3	LE3020-55-4	LE3020-55-5	LE3020-55-6	LE3020-55-8	LE3020-55-10		55	1.7	6*/12
		LE3020-65-2		LE3020-65-4		LE3020-65-6	LE3020-65-8			65	1.9	12



LE3021

Ronde

Taille	0	2	3	4	5	6	8	10		L = mm	Ø = mm	
	LE3021-55-0	LE3021-55-2	LE3021-55-3	LE3021-55-4		LE3021-55-6	LE3021-55-8	LE3021-55-10		55	1.5	6*/12
		LE3021-65-2		LE3021-65-4		LE3021-65-6	LE3021-65-8			65	2.0	12



LE3026

Feuille de sauge

Taille	0	2	3	4	5	6	8	10		L = mm	A x B = mm	
				LE3026-35-4		LE3026-35-6		LE3026-35-10		35	2.9 x 1.2	6*/12



LE3029

Egalir

Taille	0	2-DT	3	4-DT	5	6-DT	8	10		L = mm	A x B = mm	
		LE3029-55-2-DT		LE3029-55-4-DT		LE3029-55-6-DT				55	4.7 x 0.7	12



*Seulement pour taille 10

LIMES AUX ÉCHAPPEMENTS



LE3080

Jeu de 6 limes aux échappements, en étui

Taille

4	6	10
		LE3080-10


L = mm



55	1
----	---

Composé de :

LE3008 - LE3010 - LE3014 - LE3017 - LE3020 - LE3021



LE3092

Jeu de 12 limes aux échappements, en étui

Taille

4	6	10
LE3092-4	LE3092-6	



L = mm



35 - 65	1
---------	---

Composé de :

LE3004 - LE3008 - LE3009 - LE3010 - LE3011 - LE3014 - LE3016 - LE3017 - LE3020 - LE3021 - LE3026 - LE3029



Nos étuis sont également disponibles sur demande



LR12901					
Barrette					
Taille	0	2	L = mm	A x B = mm	
00	LR12901-0	LR12901-2	150	3.8 x 1.2	6
LR12905					
Plat pointu					
Taille	0	2	L = mm	A x B = mm	
00	LR12905-0	LR12905-2	150	2.0 x 1.2	6
LR12910					
Plat					
Taille	0	2	L = mm	A x B = mm	
00	LR12910-0	LR12910-2	150	2.0 x 1.2	6
LR12911					
Plat					
Taille	0	2	L = mm	A x B = mm	
00	LR12911-0	LR12911-2	150	2.0 x 1.2	6
LR12912					
Plat					
Taille	0	2	L = mm	A x B = mm	
00	LR12912-0	LR12912-2	150	2.6 x 1.5	6
LR12913					
Plat					
Taille	0	2	L = mm	A x B = mm	
00	LR12913-0	LR12913-2	150	2.6 x 1.5	6
LR12914					
Plat pointu					
Taille	0	2	L = mm	A x B = mm	
00	LR12914-0	LR12914-2	150	3.4 x 1.5	6
LR12915					
Plat pointu					
Taille	0	2	L = mm	A x B = mm	
00	LR12915-0	LR12915-2	150	3.4 x 1.5	6

RIFLOIRS 150 MM



LR12916				
Plat				
Taille				
00	0	2	L = mm	A x B = mm
	LR12916-0	LR12916-2	150	3.0 x 3
				6
LR12917				
Plat				
Taille				
00	0	2	L = mm	A x B = mm
	LR12917-0	LR12917-2	150	3.0 x 3
				6
LR12918				
Plat				
Taille				
00	0	2	L = mm	A x B = mm
	LR12918-0	LR12918-2	150	3.8 x 1.6
				6
LR12930				
Carré				
Taille				
00	0	2	L = mm	A x B = mm
	LR12930-0	LR12930-2	150	2.5
				6
LR12940				
Triangulaire				
Taille				
00	0	2	L = mm	A = mm
	LR12940-0	LR12940-2	150	2.0
				6
LR12942				
Triangulaire				
Taille				
00	0	2	L = mm	A = mm
	LR12942-0	LR12942-2	150	3.0
				6
LR12943				
Triangulaire				
Taille				
00	0	2	L = mm	A = mm
	LR12943-0	LR12943-2	150	3.4
				6
LR12951				
Couteau				
Taille				
00	0	2	L = mm	A x B = mm
	LR12951-0	LR12951-2	150	4.4 x 1.2
				6



LR12952					
Couteau					
Taille				L =	A x B =
00	0	2		mm	mm
	LR12952-0	LR12952-2		150	4.4 x 1.2
					6
LR12955					
Pippin					
Taille				L =	A x B =
00	0	2		mm	mm
	LR12955-0	LR12955-2		150	4.7 x 1.3
					6
LR12956					
Couteau filet plat					
Taille				L =	A x B =
00	0	2		mm	mm
	LR12956-0	LR12956-2		150	4.4 x 1.2
					6
LR12957					
Couteau filet rond					
Taille				L =	A x B =
00	0	2		mm	mm
	LR12957-0	LR12957-2		150	4.4 x 1.2
					6
LR12961					
Mirond					
Taille				L =	A x B =
00	0	2		mm	mm
	LR12961-0	LR12961-2		150	4.5 x 2.2
					6
LR12963					
Mirond					
Taille				L =	A x B =
00	0	2		mm	mm
	LR12963-0	LR12963-2		150	4.6 x 1.5
					6
LR12964					
Mirond					
Taille				L =	A x B =
00	0	2		mm	mm
	LR12964-0	LR12964-2		150	4.6 x 1.4
					6

RIFLOIRS 150 MM



LR12965 Mirond plat taillé Taille 00					
	0	2	L = mm	A x B = mm	 6
	LR12965-0	LR12965-2	150	5.0 x 1.9	6
LR12970 Feuille de sauge Taille 00					
	0	2	L = mm	A x B = mm	 6
	LR12970-0	LR12970-2	150	1.7 x 1.2	6
LR12972 Feuille de sauge Taille 00					
	0	2	L = mm	A x B = mm	 6
	LR12972-0	LR12972-2	150	3.8 x 1.8	6
LR12973 Feuille de sauge Taille 00					
	0	2	L = mm	A x B = mm	 6
	LR12973-0	LR12973-2	150	3.8 x 1.8	6
LR12974 Feuille de sauge Taille 00					
	0	2	L = mm	A x B = mm	 6
	LR12974-0	LR12974-2	150	3.8 x 1.8	6
LR12975 Feuille de sauge Taille 00					
	0	2	L = mm	A x B = mm	 6
	LR12975-0	LR12975-2	150	4.0 x 1.9	6
LR12981 Rond Taille 00					
	0	2	L = mm	Ø = mm	 6
	LR12981-0	LR12981-2	150	3.1	6

RIFLOIRS 150 MM



LR12982				
Pompon				
Taille				
00	0	2	L = mm	Ø = mm
	LR12982-0	LR12982-2	150	3.0
				6

LR12983				
Rond				
Taille				
00	0	2	L = mm	Ø = mm
	LR12983-0	LR12983-2	150	3.2
				6

LR12984				
Rond				
Taille				
00	0	2	L = mm	Ø = mm
	LR12984-0	LR12984-2	150	3.1
				6

LR12985				
Rond				
Taille				
00	0	2	L = mm	Ø = mm
	LR12985-0	LR12985-2	150	3.2
				6

LR12986				
Rond				
Taille				
00	0	2	L = mm	Ø = mm
	LR12986-0	LR12986-2	150	2.6
				6

LR12987				
Rond				
Taille				
00	0	2	L = mm	Ø = mm
	LR12987-0	LR12987-2	150	3.2
				6

RIFLOIRS 180 MM



LR12710

Plat

Taille
00



0

2

LR12710-0

LR12710-2

L =
mm

A x B =
mm



180

8.3 x 2.4

6

LR12711

Plat

Taille
00



0

2

LR12711-0

LR12711-2

L =
mm

A x B =
mm



180

8.3 x 2.4

6

LR12712

Plat pointu

Taille
00



0

2

LR12712-0

LR12712-2

L =
mm

A x B =
mm



180

8.3 x 2.4

6

LR12713

Entrée

Taille
00



0

2

LR12713-0

LR12713-2

L =
mm

A x B =
mm



180

8.3 x 2.4

6

LR12731

Carré

Taille
00



0

2

LR12731-0

LR12731-2

L =
mm

A x B =
mm



180

4.8 x 4.8

6

LR12732

Carré

Taille
00



0

2

LR12732-0

LR12732-2

L =
mm

A x B =
mm



180

4.6 x 4.6

6

LR12741

Triangulaire

Taille
00



0

2

LR12741-0

LR12741-2

L =
mm

A =
mm



180

7.4

6

RIFLOIRS 180 MM



LR12750									
Couteau									
Taille									
00	0	2							
	LR12750-0	LR12750-2							
			L =	A x B =					
			mm	mm					
			180	10.4 x 2.7					
LR12761									
Mirond									
Taille									
00	0	2							
	LR12761-0	LR12761-2							
			L =	A x B =					
			mm	mm					
			180	9.5 x 3.8					
LR12762									
Mirond									
Taille									
00	0	2							
	LR12762-0	LR12762-2							
			L =	A x B =					
			mm	mm					
			180	9.0 x 3.7					
LR12763									
Mirond									
Taille									
00	0	2							
	LR12763-0	LR12763-2							
			L =	A x B =					
			mm	mm					
			180	9.2 x 3.6					
LR12764									
Mirond plat taillé									
Taille									
00	0	2							
	LR12764-0	LR12764-2							
			L =	A x B =					
			mm	mm					
			180	9.2 x 3.6					
LR12771									
Feuille de sauge									
Taille									
00	0	2							
	LR12771-0	LR12771-2							
			L =	A x B =					
			mm	mm					
			180	7.8 x 4.1					
LR12781									
Rond									
Taille									
00	0	2							
	LR12781-0	LR12781-2							
			L =	Ø =					
			mm	mm					
			180	4.8					
LR12790									
Pippin									
Taille									
00	0	2							
	LR12790-0	LR12790-2							
			L =	A x B =					
			mm	mm					
			180	8.0 x 4.0					

RIFLOIRS 300 MM



LR12410					
Plat					
Taille				L =	A x B =
00				mm	mm
LR12410-00	LR12410-0	0	2	300	12.8 x 4.0
				6	
LR12411					
Plat					
Taille				L =	A x B =
00				mm	mm
LR12411-00	LR12411-0	0	2	300	12.8 x 4.0
				6	
LR12430					
Carré					
Taille				L =	A x B =
00				mm	mm
LR12430-00	LR12430-0	0	2	300	7.5 x 7.5
				6	
LR12440					
Triangulaire					
Taille				L =	A =
00				mm	mm
LR12440-00	LR12440-0	0	2	300	10.5
				6	
LR12450					
Couteau					
Taille				L =	A x B =
00				mm	mm
LR12450-00	LR12450-0	0	2	300	14.5 x 3.8
				6	
LR12460					
Mirond					
Taille				L =	A x B =
00				mm	mm
LR12460-00	LR12460-0	0	2	300	15.4 x 5.4
				6	
LR12480					
Rond					
Taille				L =	Ø =
00				mm	mm
LR12480-00	LR12480-0	0	2	300	7.5
				6	

RIFLOIRS SETS



LR12156

Jeu de 6 rifloirs, en boîte

Taille

0 2

LR12156-0 LR12156-2

Composé de :



LR12915 - LR12930 - LR12942 - LR12952 - LR12963 - LR12981

L = mm



150

1



LR12186

Jeu de 6 rifloirs, en boîte

Taille

0 2

LR12186-0 LR12186-2

Composé de :


LR12711 - LR12731 - LR12741 - LR12750 - LR12763 - LR12781

L = mm



180

1





LH2601					
Pilier					
Taille	1				
00					
LH2601-00	LH2601-1	L = mm	A x B = mm		
		215	10.0 x 2.6	12	

LH2602					
Miroulette					
Taille	1				
00					
LH2602-00	LH2602-1	L = mm	A x B = mm		
		215	12.2 x 3.4	12	


LH2607					
Triangulaire					
Taille	1				
00					
LH2607-00	LH2607-1	L = mm	A = mm		
		215	9.5	12	

LH2608					
Carrée					
Taille	1				
00					
LH2608-00	LH2608-1	L = mm	A x B = mm		
		215	6.0 x 6.0	12	

LH2610					
Ronde					
Taille	1				
00					
LH2610-00	LH2610-1	L = mm	Ø = mm		
		215	6.5	12	

LH2901					
Pilier Multifile					
Taille	1				
00					
LH2901-00		L = mm	A x B = mm		
		215	10.0 x 3.2	12	

LH2630			
Jeu de 5 limes Habilis®, en étui			
Taille		L = mm	
00	1	215	1
LH2630-00	LH2630-1		
Composé de : LH2601 - LH2602 - LH2607 - LH2608 - LH2610			



LH2631			
Jeu de 3 limes Habilis®, en étui			
Taille		L = mm	
00	1		
LH2631-00	LH2631-1	215	1
Composé de : LH2601 - LH2602 - LH2607			






Le traitement Valtitan® est un revêtement de dureté en surface, qui est proposé sur une sélection de nos produits Lime de précision Valtitan® (LPV) et Limes aiguilles Valtitan® (LAV) (cf. p. 33-35).

Nous vous proposons d'obtenir ce traitement sur d'autres produits de notre gamme Lime de précision (LP) et Limes aiguilles (LA) :

Prix et quantité sur demande.



LPV1163

Carrelette

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
		LPV1163-6-0	LPV1163-6-0	LPV1163-6-2					6 / 150	18.5 x 4.0	12
		LPV1163-8-0	LPV1163-8-0	LPV1163-8-2					8 / 200	21.3 x 4.8	12
LPV1163-10-000	LPV1163-10-00	LPV1163-10-0							10 / 250	25.3 x 6.3	12

LPV1132

Pilier ordinaire 2 côtés

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
		LPV1132-6-0		LPV1132-6-2					6 / 150	12.0 x 4.0	12
		LPV1132-8-0		LPV1132-8-2					8 / 200	14.5 x 4.5	12

LPV1560

Miroude ordinaire

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
		LPV1560-6-0		LPV1560-6-2					6 / 150	15.1 x 4.7	12
		LPV1560-8-0		LPV1560-8-2					8 / 200	21.1 x 6.3	12

LPV1566

Miroude effilée

Taille 000	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
		LPV1566-6-0		LPV1566-6-2					6 / 150	12.7 x 3.5	12



LPV1360

Triangulaire

Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	
			LPV1360-8-0		LPV1360-8-2					
L = " / mm										8 / 200
A = mm										14.2
										12



LPV1660

Ronde ordinaire pointue

Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	
					LPV1660-8-2					
L = " / mm										8 / 200
Ø = mm										7.8
										12



LPV1670

Ronde ordinaire mottue

Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	
										LPV1670-8-0
L = " / mm										8 / 200
Ø = mm										7.5
										12



LPV1060

Barrette

Taille	000	00	0	1	2	3	4	5	6	
										LPV1060-6-2
L = " / mm										6 / 150
A x B = mm										15.5 x 3.5
										12





LAV2401

Pilier

Taille	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
00							180	6.0 x 1.3	12
LAV2401-180-00	LAV2401-180-0		LAV2401-180-2						

LAV2402

Miroude

Taille	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
00							180	5.9 x 2.0	12
LAV2402-180-00	LAV2402-180-0		LAV2402-180-2						

LAV2406

Entrée

Taille	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
00							180	6.0 x 1.2	12
	LAV2406-180-0		LAV2406-180-2						

LAV2407

Triangulaire

Taille	0	1	2	3	4	6	L = mm	A = mm	
00							180	4.2	12
	LAV2407-180-0		LAV2407-180-2						

LAV2408

Carrée

Taille	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
00							180	2.6 x 2.6	12
LAV2408-180-00	LAV2408-180-0		LAV2408-180-2						

LAV2410

Ronde

Taille	0	1	2	3	4	6	L = mm	Ø = mm	
00							180	3.2	12
	LAV2410-180-0		LAV2410-180-2						

LAV2411

Barrette


Taille	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
00							180	5.4 x 2.0	12
	LAV2411-180-0		LAV2411-180-2						

LAV2495

Jeu de 6 limes aiguilles Valtitan®, en étui

Taille	0	2	L = mm	
00			180	1
LAV2495-0	LAV2495-2			

Composé de: LAV2401 - LAV2402 - LAV2407 - LAV2408 - LAV2410 - LAV2411





LP5070

Multifile

Taille

① = 6 / ② = 8

① = 5 / ② = 7

① = 4 / ② = 6

LP5070-8

LP5070-10

LP5070-12

L =
" / mm

A x B =
mm



8 / 200 21.3 x 4.8 12

10 / 250 25.3 x 6.3 12

12 / 300 29.3 x 7.8 6

① Face 1

② Face 2

LP1166

Carrelette à canneler

Taille (rayes/cm)

000

00 (8)

0 (12)

1 (16)

2 (20)

3

4

5

6

LP1166-6-00

LP1166-6-0

LP1166-6-1

LP1166-6-2

LP1166-8-0

LP1166-8-1

LP1166-8-2

L =
" / mm

A x B =
mm



6 / 150 19.0 x 5.2 12

8 / 200 22.0 x 5.2 12

LP1136

Pilier à canneler

Taille (rayes/cm)

000

00 (8)

0 (12)

1 (16)

2 (20)

3

4 (30)

5

6

LP1136-6-00

LP1136-6-0

LP1136-6-1

LP1136-6-2

LP1136-6-4

L =
" / mm

A x B = mm



6 / 150 12.4 x 4.5 12

LH2901

Pilier Multifile

Taille

00

1

LH2901-00

L =
mm

A x B =
mm




215 10.0 x 3.2 12

LIMES POUR MATÉRIAUX TENDRES



LP1312

Plate pour aluminium



Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
000											
									6 / 150	15.5 x 3.5	12
									8 / 200	21.3 x 4.8	12
									10 / 250	25.3 x 6.3	12

LP1352

Mirouille pour aluminium



Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
000											
									6 / 150	18.4 x 5.2	12
									10 / 250	25.5 x 7.5	12

LP1540

Mirouille double pour cire



Taille	00	0	1	2	3	4	5	6	L = " / mm	A x B = mm	
000											
									6 / 150	12.5 x 3.5	12
									7 / 175	12.5 x 3.5	12
									8 / 200	13.5 x 4.0	12

**LM0910**

Pilier

Taille
0

4

A x B = mm



LM0910-0

LM0910-4

2.0 x 1.2

5

LM0911

Pilier cintré

Taille
0

4

A x B = mm



LM0911-0

LM0911-4

2.0 x 1.2

5

LM0941

Triangulaire

Taille
0

4

A = mm



LM0941-0

LM0941-4

2.6

5

LM0980

Ronde

Taille
0

4

Ø = mm



LM0980-0

LM0980-4

3.1

5

LIMES CABRONS (LIMES AIGUILLES)




LAC2401		
Pilier		
Grain G10		
LAC2401-140-G10		
	L = mm	A x B = mm
	140	4.8 x 1
		6
LAC2402		
Mironde		
Grain G10		
LAC2402-140-G10		
	L = mm	A x B = mm
	140	5.1 x 1.6
		6
LAC2403		
Feuille de sauge		
Grain G10		
LAC2403-140-G10		
	L = mm	A x B = mm
	140	4.4 x 1.8
		6
LAC2407		
Triangulaire		
Grain G10		
LAC2407-140-G10		
	L = mm	A = mm
	140	3.5
		6
LAC2408		
Carrée		
Grain G10		
LAC2408-140-G10		
	L = mm	A x B = mm
	140	2.2 x 2.2
		6
LAC2410		
Ronde		
Grain G10		
LAC2410-140-G10		
	L = mm	Ø = mm
	140	2.8
		6
LAC2411		
Barrette		
Grain G10		
LAC2411-140-G10		
	L = mm	A x B = mm
	140	4.7 x 1.4
		6

LAC2462
Jeu de 6 limes cabrons (limes aiguilles), en boîte

Grain G10	L = mm	
LAC2462-140-G10	140	1

Composé de:
LAC2401 - LAC2402 - LAC2403 - LAC2407 - LAC2410 - LAC2411

G10 = Prépolissage



LIMES CABRONS (LIMES AUX ÉCHAPPEMENTS)




LEC3008		
Mironde		
Grain G10		
LEC3008-55-G10		
	L = mm	A x B = mm
	55	4 x 1.3
		
		6
LEC3009		
Feuille de sauge		
Grain G10		
LEC3009-55-G10		
	L = mm	A x B = mm
	55	3.7 x 1.4
		
		6
LEC3010		
Barrette		
Grain G10		
LEC3010-55-G10		
	L = mm	A x B = mm
	55	3.9 x 1.2
		
		6
LEC3014		
Triangulaire		
Grain G10		
LEC3014-55-G10		
	L = mm	A = mm
	55	2.8
		
		6
LEC3017		
Pilier		
Grain G10		
LEC3017-55-G10		
	L = mm	A x B = mm
	55	3.6 x 0.8
		
		6
LEC3020		
Carrée		
Grain G10		
LEC3020-55-G10		
	L = mm	A x B = mm
	55	1.7 x 1.7
		
		6
LEC3021		
Ronde		
Grain G10		
LEC3021-55-G10		
	L = mm	Ø = mm
	55	1.5
		
		6

LEC3062
Jeu de 6 limes cabrons (limes aux échappements), en boîte

Grain
G10

LEC3062-55-G10

L = mm	
55	1



Composé de:
LEC3008 - LEC3009 - LEC3010 - LEC3014 - LEC3017 - LEC3021

G10 = Prépolissage



DA8401		
Pilier		
Grain 91	126	L = mm A x B = mm
DA8401-91	DA8401-126	140 4.8 x 1.1 1
DA8402		
Mironde		
Grain 91	126	L = mm A x B = mm
DA8402-91	DA8402-126	140 5.1 x 1.5 1
DA8407		
Triangulaire		
Grain 91	126	L = mm A = mm
DA8407-91	DA8407-126	140 3.5 1
DA8408		
Carrée		
Grain 91	126	L = mm A x B = mm
DA8408-91	DA8408-126	140 2.2 x 2.2 1
DA8410		
Ronde		
Grain 91	126	L = mm Ø = mm
DA8410-91	DA8410-126	140 2.8 1
DA8411		
Barrette		
Grain 91	126	L = mm A x B = mm
DA8411-91	DA8411-126	140 4.7 x 1.7 1

DA8432
Jeu de 5 limes aiguilles diamantées, en boîte

Grain 91	126	L = mm	
DA8432-91	DA8432-126	140	1

Composé de:
DA8401 - DA8402 - DA8407 - DA8408 - DA8410



91 = finition / 126 = usage général



DH8232

Jeu de 5 limes diamantées Habilis®, en boîte

Grain
91

126

DH8232-126

L = mm




215

1

Composé de :

DH8201	Pilier	A x B = 10 x 2.6 mm
DH8202	Miroude	A x B = 12.2 x 3.4 mm
DH8207	Triangulaire	A = 9.5 mm
DH8208	Carrée	A x B = 6.0 x 6.0 mm
DH8210	Ronde	Ø = 6.5 mm



VALDIAMOND



DD8800

Feuilles diamantées



Grain
300

600

1000

DD8800-300

DD8800-600

DD8800-1000

L x l =
mm

100 x 50




1

126 = usage général

LIMES AIGUILLES DIAMANTÉES




DA9401		
Pilier		
Grain 91		
DA9401-91		
	L = mm	A x B = mm
	140	4.8 x 1.1
		 1
DA9402		
Mironde		
Grain 91		
DA9402-91		
	L = mm	A x B = mm
	140	5.1 x 1.5
		 1
DA9407		
Triangulaire		
Grain 91		
DA9407-91		
	L = mm	A = mm
	140	3.5
		 1
DA9408		
Carrée		
Grain 91		
DA9408-91		
	L = mm	A x B = mm
	140	2.2 x 2.2
		 1
DA9410		
Ronde		
Grain 91		
DA9410-91		
	L = mm	Ø = mm
	140	2.8
		 1

DA9470
Jeu de 5 limes aiguilles diamantées Classic, en boîte

Grain
91
DA9470-91

L = mm 
140 1

Composé de:
DA9401 - DA9402 - DA9407 - DA9408 - DA9410



91 = finition



GLARDON SWISS QUALITY									
Pilier									
Grain							L =	A x B =	
120	220	300	400	600	800	1000	mm	mm	
		LF0502-M-300	LF0502-M-400	LF0502-M-600	LF0502-M-800	LF0502-M-1000	100	2.0 x 0.5	10
LF1002-M-120	LF1002-M-220	LF1002-M-300	LF1002-M-400	LF1002-M-600	LF1002-M-800	LF1002-M-1000	100	2.0 x 1.0	10
	LF0504-M-220	LF0504-M-300	LF0504-M-400	LF0504-M-600	LF0504-M-800	LF0504-M-1000	100	4.0 x 0.5	10
LF1004-M-120	LF1004-M-220	LF1004-M-300	LF1004-M-400	LF1004-M-600	LF1004-M-800	LF1004-M-1000	100	4.0 x 1.0	10
Grain							L =	A x B =	
1200	1500	2000	3000				mm	mm	
LF0502-M-1200							100	2.0 x 0.5	10
LF1002-M-1200	LF1002-M-1500			LF1002-M-2000		LF1002-M-3000	100	2.0 x 1.0	10
LF0504-M-1200							100	4.0 x 0.5	10
LF1004-M-1200	LF1004-M-1500						100	4.0 x 1.0	10

GLARDON SWISS QUALITY									
Ronde									
Grain							L =	Ø =	
120	220	300	400	600	800	1000	mm	mm	
	LF234-S-220	LF234-S-300	LF234-S-400	LF234-S-600	LF234-S-800	LF234-S-1000	50	2.34	10
	LF30-S-220	LF30-S-300	LF30-S-400	LF30-S-600	LF30-S-800	LF30-S-1000	50	3.0	10
Grain							L =	Ø =	
1200	1500	2000	3000				mm	mm	
LF234-S-1200							50	2.34	10
LF30-S-1200							50	3.0	10

GLARDON SWISS QUALITY									
Carrée									
Grain							L =	A x B =	
120	220	300	400	600	800	1000	mm	mm	
					LF0505-S-800		50	0.5 x 0.5	3
					LF0909-S-800		50	0.9 x 0.9	3
	LF1001-M-220	LF1001-M-300	LF1001-M-400	LF1001-M-600	LF1001-M-800	LF1001-M-1000	100	1.0 x 1.0	10
Taille							L =	A x B =	
1200	1500	2000	3000				mm	mm	
LF0505-S-1200							50	0.5 x 0.5	3
LF0909-S-1200							50	0.9 x 0.9	3
LF1001-M-1200	LF1001-M-1500			LF1001-M-2000		LF1001-M-3000	100	1.0 x 1.0	10



LAM001

Pilier

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
			LAM001-140-0	LAM001-140-2			140	4.8 x 1.1	12
LAM001-160-00	LAM001-160-0		LAM001-160-2				160	5.4 x 1.2	12
	LAM001-180-0		LAM001-180-2				180	6.0 x 1.3	12

LAM002

Miroude

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
			LAM002-140-0	LAM002-140-2			140	5.1 x 1.5	12
LAM002-160-00	LAM002-160-0		LAM002-160-2				160	5.6 x 1.7	12
	LAM002-180-0		LAM002-180-2				180	5.9 x 2.0	12

LAM003

Feuille de sauge

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
			LAM003-140-0	LAM003-140-2			140	4.4 x 1.8	12
	LAM003-160-0		LAM003-160-2				160	5.1 x 2	12

LAM005

Couteau

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
			LAM005-140-0	LAM005-140-2			140	5.0 x 1.4	12
	LAM005-160-0		LAM005-160-2				160	5.4 x 1.5	12

LAM006

Entrée

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
			LAM006-140-0	LAM006-140-2			140	4.8 x 1.1	12
LAM006-160-00	LAM006-160-0		LAM006-160-2				160	5.4 x 1.2	12

LAM007

Triangulaire

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A = mm	
			LAM007-140-0	LAM007-140-2			140	3.5	12
LAM007-160-00	LAM007-160-0		LAM007-160-2				160	3.8	12



LAM008

Carrée

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LAM008-140-0		LAM008-140-2				140	2.2 x 2.2	12
LAM008-160-00	LAM008-160-0		LAM008-160-2				160	2.4 x 2.4	12

LAM009

Ovale

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LAM009-140-0		LAM009-140-2				140	3.5 x 2.4	12
	LAM009-160-0		LAM009-160-2				160	3.9 x 2.5	12

LAM010

Ronde

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	Ø = mm	
	LAM010-140-0		LAM010-140-2				140	2.8	12
LAM010-160-00	LAM010-160-0		LAM010-160-2				160	2.9	12

LAM011

Barrette

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LAM011-140-0		LAM011-140-2				140	4.7 x 1.7	12
	LAM011-160-0		LAM011-160-2				160	5.1 x 1.8	12

LAM015

Crochet

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LAM015-140-0		LAM015-140-2				140	4.8 x 1.2	12
	LAM015-160-0		LAM015-160-2				160	5.4 x 1.3	12

LAM016

Pilier bords ronds

Taille 00	0	1	2	3	4	6	L = mm	A x B = mm	
	LAM016-140-0		LAM016-140-2				140	4.8 x 1.2	12
	LAM016-160-0		LAM016-160-2				160	5.4 x 1.3	12



LAM020


Jeu de 6 limes aiguilles Classic, en étui

Taille	0	2
00	LAM020-140-0	LAM020-140-2
	LAM020-160-0	LAM020-160-2

Composé de:

LAM001 - LAM002 - LAM006 - LAM007 - LAM008 - LAM010

L =	
mm	
140	1
160	1



LAM040


Jeu de 12 limes aiguilles Classic, en étui

LAM040-160

Composé de:

LAM001-160-2 - LAM001-160-0 - LAM002-160-2 - LAM005-160-2 - LAM006-160-2 -
LAM007-160-2 - LAM008-160-2 - LAM009-160-2 - LAM010-160-2 - LAM011-160-2 -
LAM015-160-2 - LAM016-160-2

L =	
mm	
160	1




LAM020...ST

Jeu de 6 limes aiguilles simple taille, en étui

Taille
2ST
LAM020-140-2ST

L =	
mm	
140	1



Nos étuis sont également disponibles sur demande



LH9602 (LP1545)

Mirouille pour bijoutier

Taille

00

LH9602-00

0

LH9602-0

L =
mm

A x B =
mm



212

12.4 x 3.4

12



LH9607

Triangulaire pour bijoutier

Taille

00

LH9607-00

0

LH9607-0

L =
mm

A =
mm



215

8


12





LQPL218

Plate incurvée



Taille

LQPL218-8

L = " / mm	A x B = mm	
8 / 200	25.0 x 5.0	6

LQPL230

Plate incurvée



Taille

LQPL230

L = mm	A x B = mm	
360	34.0 x 5.5	6

RÂPES PIQUÉES FINES



RA1559

Mirouille effilée mince

Taille

5

RA1559-10-5

6

RA1559-10-6

7

L =
" / mm

A x B =
mm



10 / 250 31.5 x 5.3 3



RA3512

Plate

Taille

5

RA3512-10-5

6

RA3512-8-6

7

RA3512-6-7

L =
" / mm

A x B =
mm



6 / 150 15.5 x 3.5 3

8 / 200 19.3 x 4.5 3

10 / 250 25.3 x 5.3 3



RA3552

Mirouille

Taille

5

RA3552-10-5

6

RA3552-8-6

7

RA3552-6-7

RA3552-10-7

L =
mm


A x B =
mm



162 15.1 x 4.5 3

215 20.0 x 5.9 3

250 25.2 x 7.3 3



RA3553

Mirouille effilée

Taille

5

RA3553-10-5

6

RA3553-8-6

7

RA3553-6-7

RA3553-10-7

L =
mm

A x B =
mm



165 12.3 x 4.7 3

205 15.5 x 5.0 3



RA3559

Mirouille chaisière

Taille

5

RA3559-10-5

6

RA3559-8-6

RA3559-10-6

7

RA3559-6-7

RA3559-10-7

L =
" / mm


A x B =
mm



6 / 150 18 x 3.5 3

8 / 200 22 x 4.3 3

10 / 250 29 x 5.2 3



RA3562

Ronde

Taille

5

RA3562-10-5

6

RA3562-8-6

RA3562-10-6

7

RA3562-6-7

L =
" / mm

Ø =
mm



6 / 150 6.0 3

8 / 200 7.5 3

10 / 250 9.0 3





RA1558

Mironde chaisière

Taille	3	4	5		L = " / mm	A x B = mm	
2				RA1558-6-5	6 / 150	25.0 x 4.2	12
RA1558-8-2	RA1558-8-3		RA1558-8-5		8 / 200	28.0 x 4.7	12
RA1558-10-2	RA1558-10-3	RA1558-10-4	RA1558-10-5		10 / 250	31.5 x 5.3	12
RA1558-12-2	RA1558-12-3		RA1558-12-5		12 / 300	35.5 x 6.0	6

RA1552

Mironde

Taille	3	4	5		L = " / mm	A x B = mm	
2				RA1552-6-5	6 / 150	15.1 x 4.5	12
				RA1552-8-5	8 / 200	20.0 x 5.9	12
				RA1552-10-5	10 / 250	25.2 x 7.3	12

RA1553

Mironde effilée

Taille	3	4	5		L = " / mm	A x B = mm	
2				RA1553-6-5	6 / 150	12.3 x 4.7	12

RA1554

Mironde très effilée

Taille	3	4	5		L = " / mm	A x B = mm	
2				RA1554-6-5	6 / 150	9.0 x 3.6	12

RA1512

Plate

Taille	3	4	5		L = " / mm	A x B = mm	
2				RA1512-6-5	6 / 150	16.0 x 4.0	12
				RA1512-8-5	8 / 200	20.0 x 5.0	12

RA1562

Ronde

Taille	3	4	5		L = " / mm	Ø = mm	
2				RA1512-6-5	6 / 150	6.0	12
				RA1512-8-5	8 / 200	7.5	12

RA5190

Ronde

Taille	3	4	5		L = " / mm	Ø = mm	
2				RA5190-8-2	8 / 200	8.0	12
				RA5190-10-2	10 / 250	10.0	12


LIMES AIGUILLES RÂPES



RA2501		
Plate		
Taille 4		
RA2501-140-4		
	L = mm	A x B = mm
	140	5.0 x 1.3
		12
RA2502		
Miroude		
Taille 4		
RA2502-140-4		
	L = mm	A x B = mm
	140	5.3 x 1.7
		12
RA2506		
Entrée		
Taille 4		
RA2506-140-4		
	L = mm	A x B = mm
	140	5.4 x 1.2
		12
RA2507		
Triangulaire		
Taille 4		
RA2507-140-4		
	L = mm	A = mm
	140	3.5
		12
RA2508		
Carrée		
Taille 4		
RA2508-140-4		
	L = mm	A x B = mm
	140	2.6 x 2.6
		12
RA2510		
Ronde		
Taille 4		
RA2510-140-4		
	L = mm	Ø = mm
	140	2.9
		12

RA2526*
Jeu de 6 râpes, en blister
Taille 4
RA2526-140-4
Composé de: RA2501 - RA2502 - RA2506 - RA2507 - RA2508 - RA2510



L = mm	
140	1



*Jusqu'à épuisement du stock

RA2530
Jeu de 6 râpes, en étui
Taille 4
RA2530-140-4
Composé de: RA2501 - RA2502 - RA2506 - RA2507 - RA2508 - RA2510

L = mm	
140	1





RA3201

Plat

Taille
7

RA3201-200-7



L =
mm

A x B =
mm



200

9.3 x 2.6

3

RA3203

Triangulaire

Taille
7

RA3203-200-7



L =
mm

A =
mm



200

7.9

3

RA3205

Rond

Taille
7

RA3205-200-7



L =
mm

Ø =
mm



200

5.3

3

RA3208

Couteau

Taille
7

RA3208-200-7



L =
mm

A x B =
mm



200

11.7 x 2.8

3

RA3212

Langue de chat

Taille
7

RA3212-200-7



L =
mm

A x B =
mm



200

8.7 x 2.8

3

RA3294

Feuille de sauge

Taille
7

RA3294-200-7



L =
mm

A x B =
mm



200

9.5 x 4.6

3



RA2201

Plat

Taille
3

RA2201-200-3

5

RA2201-200-5

L =
mm

200

A x B =
mm

9.3 x 2.6



6

RA2202

Mirond

Taille
3

RA2202-200-3

5

RA2202-200-5

L =
mm

200

A x B =
mm

10.5 x 4



6

RA2203

Triangulaire

Taille
3

RA2203-200-5

5

L =
mm

200

A =
mm

7.9



6

RA2205

Rond

Taille
3

RA2205-185-5
RA2205-200-5

5

L =
mm

185
200

Ø =
mm

4.8
5.3



6
6

RA2208

Couteau

Taille
3

RA2208-200-3
RA2208-200-5

5

L =
mm

200

A x B =
mm

11.7 x 2.8



6

RA2294

Feuille de sauge

Taille
3

RA2294-200-3
RA2294-200-5

5

L =
mm

200

A x B =
mm

9.5 x 4.8



6



RA2302

Mirond escalier



Taille
2

4

RA2302-300-2

L =
mm

A x B =
mm



300

19.2 x 9.0

6

RA12511

Plat



Taille
2

4

RA12511

L =
mm

A x B =
mm



180

8.3 x 2.4

6

RA12531

Carré



Taille
2

4

RA12531

L =
mm

A x B =
mm



180

4.8 x 4.8

6

RA12550

Couteau



Taille
2

4

RA12550

L =
mm

A x B =
mm



180

10.4 x 2.7

6

RA12563

Mirond



Taille
2

4

RA12563

L =
mm

A x B =
mm



180

9.2 x 3.6

6

RA12570

Feuille de sauge



Taille
2

4

RA12570

L =
mm

A x B =
mm



180

7.8 x 4.1

6

RA12581

Rond



Taille
2

4

RA12581

L =
mm

Ø =
mm



180

5.4

6




RA2701		
Plate		
Taille 3		
RA2701-3		
	L = mm	A x B = mm
	205	10.0 x 3.1
		12
RA2702		
Mirande		
Taille 3		
RA2702-3		
	L = mm	A x B = mm
	205	12.2 x 3.6
		12
RA2707		
Triangulaire		
Taille 3		
RA2707-3		
	L = mm	A x B = mm
	205	10.3
		12
RA2708		
Carrée		
Taille 3		
RA2708-3		
	L = mm	A x B = mm
	205	7.0 x 7.0
		12
RA2710		
Ronde		
Taille 3		
RA2710-3		
	L = mm	Ø = mm
	205	7.0
		12

RA2730
Jeu de 5 râpes Habilis®, en étui

Taille 3	L = mm	
RA2730-3	205	1

Composé de:
RA2701 - RA2702 - RA2707 - RA2708 - RA2710



Nos étuis sont également disponibles sur demande

KIT SCHOOL



ECB010

Kit School Classic

ECB010



1

Composé de :

LP1132-6-0 - LP1163-6-0 - LP1163-6-2 - LA2402-140-2 - LA2407-140-2 - LA2408-140-2 -
LA2410-140-2 - LA2411-140-2 - LH2602-1 - L00403-0-HSS - SBM-2/0 (1 grosse) - ASB410 -
2 x AL410-BLEU - AL4101



Photo non contractuelle

ECB020

Kit School Premium

ECB020



1

Composé de :

LP1060-6-0 - LP1060-6-3 - LP1133-6-2 - LP1163-6-2 - LP1163-8-0 - LP1540-8 -
LP1566-6-0 - LP1960-6-2 - LA2402-160-2 - LA2403-160-2 - LA2407-160-2 -
LA2408-160-2 - LA2410-160-2 - LA2411-160-2 - LAC2411-140-G10 - L00401-8-HSS -
L00402-6-HSS - L00403-0-HSS - SBM-2/0 (1 grosse) - SBM-4/0 (1 grosse) - ASB410 -
2 x AL410-BLEU - AL500 - AL600 - AL4101



Photo non contractuelle



L00401

Bord plat



HSS L = 65 mm	WS L = 80 mm	A = mm	
L00401-2-HSS	L00401-2-WS	0.2	5
L00401-4-HSS	L00401-4-WS	0.4	5
L00401-6-HSS	L00401-6-WS	0.6	5
L00401-8-HSS	L00401-8-WS	0.8	5
L00401-10-HSS	L00401-10-WS	1.0	5
L00401-12-HSS	L00401-12-WS	1.2	5
L00401-14-HSS	L00401-14-WS	1.4	5
L00401-16-HSS	L00401-16-WS	1.6	5
L00401-18-HSS		1.8	5
L00401-20-HSS		2.0	5

L00402

Bord rond



HSS L = 65 mm	WS L = 80 mm	A = mm	
L00402-2-HSS	L00402-2-WS	0.2	5
L00402-4-HSS	L00402-4-WS	0.4	5
L00402-6-HSS	L00402-6-WS	0.6	5
L00402-8-HSS	L00402-8-WS	0.8	5
L00402-10-HSS	L00402-10-WS	1.0	5
L00402-12-HSS	L00402-12-WS	1.2	5
L00402-16-HSS		1.6	5

L00403

Onglette



HSS L = 65 mm	WS L = 80 mm	A = mm	
L00403-5/0-HSS		1.16	5
L00403-4/0-HSS		1.24	5
L00403-3/0-HSS		1.35	5
L00403-2/0-HSS	L00403-2/0-WS	1.45	5
L00403-0-HSS	L00403-0-WS	1.58	5
L00403-1-HSS	L00403-1-WS	1.78	5
L00403-2-HSS	L00403-2-WS	1.94	5
L00403-3-HSS	L00403-3-WS	2.16	5
L00403-4-HSS	L00403-4-WS	2.54	5
L00403-5-HSS		2.74	5
L00403-6-HSS		2.94	5
L00403-8-HSS		3.36	5



L00406

Tranchante



HSS
L = 65 mm

WS
L = 80 mm

A = mm



L00406-18-HSS	L00406-18-WS	1.8	5
L00406-20-HSS	L00406-20-WS	2.0	5
L00406-22-HSS	L00406-22-WS	2.2	5
L00406-24-HSS		2.4	5
L00406-26-HSS	L00406-26-WS	2.6	5
	L00406-30-WS	3.0	5

L00404

Ovale



HSS
L = 65 mm

WS
L = 80 mm

A = mm



	L00404-21	2.1	5
--	-----------	-----	---

L00405

A biseau



HSS
L = 65 mm

WS
L = 80 mm

A = mm



	L00405-12	1.2	5
--	-----------	-----	---

L00413*


Rayée



	N°	D Nombre de rayes/cm	P Distance entre 2 rayes	R Nombre de rayes	L = mm
L00413-N°-R	10	80	0.125 mm	4 - 6 - 8 - 10 - 14	80
L00413-N°-R	12	67	0.149 mm	4 - 6 - 8 - 10 - 14	80
L00413-N°-R	14	57	0.175 mm	4 - 6 - 8 - 10 - 14	80
L00413-N°-R	16	50	0.2 mm	4 - 6 - 8 - 10 - 14	80
L00413-N°-R	18	44	0.227 mm	4 - 6 - 8 - 10 - 14	80
L00413-N°-R	20	40	0.25 mm	4 - 6 - 8 - 10 - 14	80

*Sur demande

$$A = P \times (R - 1)$$






L00501

Burins carrés

HSS L = 110 mm	WS L = 110 mm	A = mm	
	L00501-1,50-WS	1.5	12
	L00501-1,75-WS	1.75	12
	L00501-2-WS	2.0	12
L00501-2,25-HSS	L00501-2,25-WS	2.25	12
L00501-2,5-HSS	L00501-2,5-WS	2.5	12
L00501-2,75-HSS	L00501-2,75-WS	2.75	12
L00501-3-HSS	L00501-3-WS	3.0	12
	L00501-3,25-WS	3.25	12
L00501-3,5-HSS		3.5	12
L00501-4-HSS		4.0	12



L00502

Burins losange

HSS L = 110 mm	WS L = 110 mm	A = mm	
	L00502-1,5	1.5	12
	L00502-1,75	1.75	12
	L00502-2	2.0	12
	L00502-2,5	2.5	12



L00653

Grattoir triangulaire

	L = mm	A = mm	
L00653-2	50	5.0	12
L00653-2,5	62	6.0	12
L00653-3	75	7.0	12
L00653-4	100	9.0	12



L00655

Grattoir incurvé

	L = mm	A = mm	
L00655-3	75	6.0	12
L00655-4	100	9.0	12



L00788

Brunissoir oval droit

	L = mm	A x B = mm	
L00788-3	75	6.5 x 3.5	12
L00788-4	100	8.0 x 4.2	12





L0651			
Pointe à tracer WS			
L0651	L = mm	Ø = mm	
	180	4.8	12
L0653			
Pointe à tracer + brunissoir oval WS			
L0653	L = mm	Ø / A x B = mm	
	180	4.8 / 6.6 x 3.4	12
L0656			
Pointe à graver WS			
L0656	L = mm	Ø = mm	
	140	7.0	12
L0657			
Grattoir triangulaire + brunissoir oval WS			
L0657	L = mm	A / A x B = mm	
	190	7.4 / 7.8 x 4.1	12
L0809			
Grattoir triangulaire double évidé HSS			
L0809-HSS	L = mm	A = mm	
	90	7.4	12
L0901			
Grattoir triangulaire manche rond			
L0901	L = mm	A = mm	
	160	4.3	12
L0903			
Grattoir double évidé			
L0903	L = mm	A = mm	
	80	4.9	12
L0911			
Grattoir double évidé			
L0911	L = mm	A = mm	
	83	4.7	12



LOM0401

Bord plat

HSS
L = 55 mm

LOM0401-2-HSS
LOM0401-4-HSS
LOM0401-6-HSS
LOM0401-8-HSS
LOM0401-10-HSS
LOM0401-12-HSS
LOM0401-14-HSS



A = mm

0.2	5
0.4	5
0.6	5
0.8	5
1.0	5
1.2	5
1.4	5

LOM0402

Bord rond

HSS
L = 55 mm

LOM0402-2-HSS
LOM0402-4-HSS
LOM0402-6-HSS
LOM0402-8-HSS
LOM0402-10-HSS



A = mm

0.2	5
0.4	5
0.6	5
0.8	5
1.0	5

LOM0403

Onglette

HSS
L = 55 mm

LOM0403-5/0-HSS
LOM0403-4/0-HSS
LOM0403-3/0-HSS
LOM0403-2/0-HSS
LOM0403-0-HSS
LOM0403-1-HSS
LOM0403-2-HSS
LOM0403-3-HSS
LOM0403-4-HSS



A = mm

1.16	5
1.24	5
1.35	5
1.45	5
1.58	5
1.78	5
1.94	5
2.16	5
2.54	5

LOM0406

Tranchante

HSS
L = 55 mm

LOM0406-18-HSS
LOM0406-20-HSS
LOM0406-22-HSS



A = mm

1.8	5
2.0	5
2.2	5



LOM1401

Bord plat

Carbure
L = 45 mm



	A = mm	
LOM1401-2-C	0.2	5
LOM1401-4-C	0.4	5
LOM1401-6-C	0.6	5
LOM1401-8-C	0.8	5
LOM1401-10-C	1.0	5
LOM1401-12-C	1.2	5
LOM1401-14-C	1.4	5

LOM1402

Bord rond

Carbure
L = 45 mm



	A = mm	
LOM1402-2-C	0.2	5
LOM1402-4-C	0.4	5
LOM1402-6-C	0.6	5
LOM1402-8-C	0.8	5
LOM1402-10-C	1.0	5

LOM1403

Onglette

Carbure
L = 45 mm



	A = mm	
LOM1403-0-C	1.40	5
LOM1403-1-C	1.55	5
LOM1403-2-C	1.65	5
LOM1403-3-C	1.75	5
LOM1403-4-C	2.0	5

LOM1406

Tranchante

Carbure
L = 45 mm



	α = mm	
LOM1406-30-C	30	5
LOM1406-45-C	45	5
LOM1406-60-C	60	5
LOM1406-75-C	75	5
LOM1406-90-C	90	5
LOM1406-105-C	105	5
LOM1406-110-C	110	5
LOM1406-120-C	120	5



BGLA30

Perloirs côniques Glardon®



	L = mm	Ø = mm	
BGLA30-60-00	60	0.25	100
BGLA30-60-01	60	0.30	100
BGLA30-60-02	60	0.35	100
BGLA30-60-03	60	0.40	100
BGLA30-60-04	60	0.45	100
BGLA30-60-05	60	0.50	100
BGLA30-60-06	60	0.55	100
BGLA30-60-07	60	0.60	100

BGLA50

Perloirs sphériques Glardon®



	L = mm	Ø = mm	
BGLA50-60-00	60	0.25	100
BGLA50-60-01	60	0.30	100
BGLA50-60-02	60	0.35	100
BGLA50-60-03	60	0.40	100
BGLA50-60-04	60	0.45	100
BGLA50-60-05	60	0.50	100
BGLA50-60-06	60	0.55	100
BGLA50-60-07	60	0.60	100
BGLA50-60-08	60	0.65	100
BGLA50-60-09	60	0.70	100
BGLA50-60-10	60	0.75	100
BGLA50-60-11	60	0.80	100
BGLA50-60-12	60	0.85	100
BGLA50-60-13	60	0.90	100
BGLA50-60-14	60	0.95	100
BGLA50-60-15	60	1.00	100
BGLA50-60-16	60	1.05	100
BGLA50-60-17	60	1.10	100
BGLA50-60-18	60	1.15	100
BGLA50-60-19	60	1.20	100
BGLA50-60-20	60	1.25	100
BGLA50-60-21	60	1.30	100
BGLA50-60-22	60	1.35	100



BGLA51

Set de 12 perloirs sphériques avec manche sur un socle en bois

Numéros des perloirs

BGLA51-60 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16



1

BGLA52

Recharge de 12 perloirs sphériques

Numéros des perloirs

BGLA52-60 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16



1

BGLA55

Set de 23 perloirs sphériques avec manche sur un socle en bois

Numéros des perloirs

BGLA55-60 0 → 22



1

BGLA56

Recharge de 23 perloirs sphériques

Numéros des perloirs

BGLA56-60 0 → 22



1



SCIES POUR BIJOUTIERS



SBM

Scies Glardon® pour bijoutiers



	N°	A x B = mm	
SBM-8/0	8/0	0.32 x 0.16	1440
SBM-7/0	7/0	0.34 x 0.17	1440
SBM-6/0	6/0	0.36 x 0.18	1440
SBM-5/0	5/0	0.40 x 0.20	1440
SBM-4/0	4/0	0.44 x 0.22	1440
SBM-3/0	3/0	0.48 x 0.24	1440
SBM-2/0	2/0	0.52 x 0.26	1440
SBM-0	0	0.58 x 0.28	1440
SBM-1	1	0.60 x 0.30	1440
SBM-2	2	0.70 x 0.34	1440
SBM-3	3	0.75 x 0.36	1440
SBM-4	4	0.80 x 0.38	1440
SBM-5	5	0.85 x 0.40	1440
SBM-6	6	0.95 x 0.44	1440
SBM-8	8	1.20 x 0.52	1440

MONTURES SCIES BIJOUTIERS



ASB

Montures scies bijoutiers

		P = mm	
ASB310	Fixe	75	1
ASB410	Réglable	75	1
ASB510	Réglable	105	1



TOGETHER
working with passion

CISAILLE POUR BIJOUTIER



CB3000

Cisaille pour bijoutier

CB3000-200-M1



1

Coupe

Matériel



Zinc (<80 HV)

–

1.3 mm

Laiton (120 HV, 40 kg/mm²)

2.0 mm

1.0 mm

Acier (35 HV, 112 kg/mm², 35 HRC)

0.8 mm

0.5 mm



MANCHES ET BROSSE



CROCODILE

Manche plastique antiglissant avec douille filetée trempée

	Pour limes						
AL110-BLEU				4"	4"		
AL210-BLEU				5"	5" - 6"	4" - 5"	
AL310-BLEU		4"	4"	6"		4" - 6"	4"
AL410-BLEU		6"	6"	8"	8"	8"	6"
AL450-BLEU							
AL510-BLEU		8"	8"	10"	10" - 12"	8" - 10"	8"
AL550-BLEU							
AL610-BLEU		10"	10"	10" - 12"		10" - 12"	10"
AL710-BLEU		12"	12"				12"



L = mm	
94	12
94	12
94	12
105	12
105	12
105	12
105	12
121	12
130	12

CASTOR

Manche en bois pour limes LP

	Pour limes					
AL200		4"	4"			
AL400		5"	5"	6"	6"	6"
AL500		6"	6"	8"	8"	8"
AL600		8" - 10"	8" - 10"	10"	10"	10"



L = mm	
80	12
100	12
115	12
125	12

COBRA

Manche plastique pour limes LP

AL250
AL350



L = mm	
80	12
110	12

AGILA

Manche plastique pour limes

Classic	Pour limes				
ALQ301-2		8"	8"	8"	
ALQ301-3		10"	10"	10"	
ALQ302-2					8"
ALQ302-3					10"



L = mm	
112	12
125	12
112	12
125	12

CONDOR

Manche de précision pour limes aiguilles

	Pour limes = 
AL160	2 - 3 mm
AL260	3 - 4 mm



L = mm	
95	12
95	12

MANCHES ET BROSSE



COLIBRI

Manche de précision pour limes aiguilles

AL170 2 - 3 mm



L = mm

86



12

AL400...

Manche pour échoppes

AL4001



12

AL4002

12

AL4002-P

12

AL4006

12



AL4001



AL4002



AL4002-P



AL4006

AL410...

Manche réglable pour échoppes

AL4101

L = mm



67

12

AL4102

92

12



AL4101



AL4102

AL5001-P

Manche pour perloirs

AL5001-P



12



AL5990

Brosse à lime

AL5990



1



ALF

Manches limes fibres céramique

Pour

ALF105

■ A = 0.5 mm



1

ALF109

■ A = 0.9 mm

1

ALF202

● A = 2.34 mm

1

ALF203

● A = 3.0 mm

1

ALF301

■ A = 1 mm

1

ALF302

■ A = 2 mm

1

ALF304

■ A = 4 mm

1



ALF105



ALF202



ALF203



ALF302

RÉSERVE DE MODIFICATION




Compte tenu de l'évolution technique et technologique permanente, nous nous réservons le droit de modifier les illustrations, cotes, désignations et autres indications sans avis préalable.

CONSEILS DE SÉCURITÉ



Pour une utilisation sûre des produits énumérés dans le présent catalogue, se référer au document MSDS (SECU P002-en) sur notre site Web www.vallorbe.com, dans la partie Téléchargement.



PUB172.14/F - 02.2023 - UMV

TOGETHER
working with passion

vallorbe[®]
SWISS

Usines Métallurgiques de Vallorbe SA
Rue du Moutier 49
1337 Vallorbe
Suisse

Tél. +41 (0)21 843 94 94
umv@vallorbe.com
www.vallorbe.com

